



HP - Deskjet Ink Advantage 3515 e-All-in-One (CZ279C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CZ102AE (cyan, magenta, yellow) 650	tusze	55.68 zł
HP - tusz CZ101AE (black) 650	tusze	65.34 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CZ101A (black) nr 650 LAM	tusze	68.62 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ102A (cyan, magenta, yellow) nr 650 LAM	tusze	73.36 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x300 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 5 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 3 kopii/min
maksymalna liczba kopii	20

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	25 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 15 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku broszur papier fotograficzny podstawowy koperty etykiety karty folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 432 mm głębokość 563.6 mm wysokość 413.1 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.96 kg
szerokość produktu	431.4 mm
głębokość produktu	438.9 mm
wysokość produktu	251.6 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7,
---------	------------

Windows Vista,
Windows XP SP3 lub nowszy (tylko wersje 32-bitowe),
windows 8 ready

Mac OS Mac OS X v10.6, v10.7

Zawartość Opakowania

hardware	CZ280C Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One, czarny wkład atramentowy HP Deskjet Ink Advantage 3515 e-All-in-One, czarny wkład atramentowy HP 650, trójkolorowy wkład atramentowy HP 650, zasilacz przewód zasilania, instalacyjny kabel USB 1 m, instrukcja instalacji
software	plyta CD z oprogramowaniem

Inne

wyświetlacz LCD	2 " Monochromatyczny wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 5 cm
-----------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------