



HP - Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One (CZ282C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CZ109AE (black) 655	tusze	60.01 zł
HP - tusz CZ110AE (cyan) 655	tusze	60.90 zł
HP - tusz CZ111AE (magenta) 655	tusze	60.90 zł
HP - tusz CZ112AE (yellow) 655	tusze	60.90 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 LAM	tusze	23.12 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 BP	tusze	40.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik (cyan, magenta, yellow, black) nr 655 BP	tusze	157.59 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 550 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Duo SD MMC
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 1000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (optymalizowana do 4800x1200)
szybkość drukowania mono	do 11 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min tryb normal
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 6.5 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5.5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	50

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	15 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 40 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier zwykły papier fotograficzny podstawowy koperty folie etykiety karty papier transferowy do koszulek T-shirt papier transferowy do koszulek T-shirt nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 C6 DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI PCL 3 GUI
-----------------------------	---------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.05 kg
szerokość produktu	444 mm
głębokość produktu	545 mm
wysokość produktu	143 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 14.64 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 lub nowszy (tylko wersja 32-bitowa)
Mac OS	Mac OS X v10.6, v10.7

Zawartość Opakowania

hardware	CZ282C HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One, Startowe wkłady atramentowe HP 655 w kolorach czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym, przewód zasilania, plakat instalacyjny, podręcznik rozpoczęcia pracy
software	plyta CD z oprogramowaniem

Inne

wyświetlacz LCD	2.7 " Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 6,74 cm
-----------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------