



HP - Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One (CZ276C)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CZ109AE (black) 655	tusze	60.01 zł
HP - tusz CZ110AE (cyan) 655	tusze	60.90 zł
HP - tusz CZ111AE (magenta) 655	tusze	60.90 zł
HP - tusz CZ112AE (yellow) 655	tusze	60.90 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 LAM	tusze	19.75 zł
Lambda - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 LAM	tusze	23.12 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ112AE (yellow) nr 655 BP	tusze	40.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ109AE (black) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ110AE (cyan) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik CZ111AE (magenta) nr 655 BP	tusze	41.00 zł
Black Point - tusz zamiennik (cyan, magenta, yellow, black) nr 655 BP	tusze	157.59 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 550 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Duo SD
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min (Tryb normalny)
szybkość drukowania w kolorze	do 8.5 stron A4/min (Tryb normalny)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 22 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (do 216x297 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze **tak**
skanowanie dwustronne **nie**
skanowanie do e-maila **nie**
optyczna rozdzielczość skanowania do **1200x2400** dpi
kodowanie koloru **24** bit
skala szarości **256** poziomy
skanowanie do plików w formacie **JPEG**
TIFF
PDF
BMP
PNG
skanowanie do chmury **nie**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **600x600** dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do **12** kopii/min (Tryb normalny)
szybkość kopiowania w kolorze do **8.5** kopii/min (Tryb normalny)
zakres skalowania min **25** %
max **400** %
maksymalna liczba kopii **50**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do **90** g/m²
gramatura papieru fotograficznego do **300** g/m²
pojemność podajnika głównego do **80** arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **nie**
pojemność odbiornika papieru **20** arkuszy
pojemność podajnika (papier fotograficzny) do **20** sztuk
podajnik CD/DVD **nie**
obsługiwane rodzaje nośników **papier do druku broszur**
papier zwykły
papier fotograficzny podstawowy
koperty
etykiety
karty
folie
obsługiwane formaty nośników **A4**
A5
A6
B5
koperty DL (110 x 220 mm)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PCL 3**
PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **nie**
wireless - druk przez WiFi **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**
wireless 802.11b/g/n
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **ePrint**
drukowanie z chmury **tak** (HP ePrint)
drukowanie z urządzeń mobilnych **tak** (Google Cloud Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **6.2** kg
waga w opakowaniu ok. **7.77** kg

szerokość produktu	440 mm
głębokość produktu	552 mm
wysokość produktu	160 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 18 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3
Mac OS	Mac OS X v10.6, v10.7

Zawartość Opakowania

hardware	HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One, Startowe wkłady atramentowe HP 655 w kolorach czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym, kabel zasilania, plakat instalacyjny, podręcznik rozpoczęcia pracy
software	plyta CD z oprogramowaniem

Inne

wyświetlacz LCD	3.5 " Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 8,76 cm
------------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------