



## Xerox - DocuCentre SC2020 (SC2020V\_U)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13215)	pojemniki na zużyty tusz/toner	163.86 zł
Xerox - toner 006R01695 (magenta)	tonery	168.04 zł
Xerox - toner 006R01694 (cyan)	tonery	169.35 zł
Xerox - toner 006R01696 (yellow)	tonery	173.39 zł
Xerox - toner 006R01693 (black)	tonery	219.54 zł
Xerox - bęben 013R00677 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	492.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
poziom hałas	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (do 12 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min (do 12 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.6 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.8 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 39 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4

<b>pamięć faksu</b>	do 0 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>faksowanie do e-maila</b>	nie
<b>obsługiwana skala szarości</b>	0 poziomów
<b>kompresja</b>	nie
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	nie
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	nie
<b>szybkie wybieranie</b>	do 0 lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	nie
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	nie
<b>przekazywanie faksu</b>	nie
<b>zdalny dostęp</b>	nie
<b>PC-FAX</b>	nie
<b>faks internetowy</b>	nie
<b>typ linii telefonicznej</b>	nie

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>skanowanie dwustronne</b>	tak
<b>skanowanie do e-maila</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>skala szarości</b>	256 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	PDF
<b>skanowanie do chmury</b>	nie

## Parametry Kopiowania

<b>kopiowanie w kolorze</b>	tak
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 20 kopii/min (A4, do 12 str./min - A3)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 20 kopii/min (A4, do 12 str./min - A3)
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	999
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	tak

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 216 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 250 arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do 110 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 960 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A3 A4 A5 B4 B5

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	PCL 6 PCL 5e HBPL
<b>czcionki i znaki</b>	81 European fonts PCL5/6 36 Symbol set

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Xerox Mobile Print Solutions)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 49 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	595 mm
głębokość produktu	586 mm
wysokość produktu	634 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 78 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP (32bit), Windows Server 2003 (32bit) Windows Vista (32bit), Windows Server 2008 (32bit) Windows 7 (32bit), Windows 8 (32bit) Windows 8.1 (32bit), Windows XP Professional (64bit) Windows Server 2003 (64bit), Windows Vista (64bit) Windows Server 2008 (64bit), Windows 7 (64bit) Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows 8 (64bit) Windows Server 2012 (64bit), Windows 8.1 (64bit) Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows 10
Mac OS	Mac OS 10.06-10.09

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne DocuCentre SC2020, kasety startowe z tonerem czarnym o wydajności do 9000 stron i kolorowym o wydajności do 3000 stron
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy, 4.3 cala
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------