



Xerox - DocuCentre SC2020 (SC2020V_U)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13215)	pojemniki na zużyty tusz/toner	166.71 zł
Xerox - toner 006R01694 (cyan)	tonery	169.35 zł
Xerox - toner 006R01695 (magenta)	tonery	172.25 zł
Xerox - toner 006R01696 (yellow)	tonery	173.39 zł
Xerox - toner 006R01693 (black)	tonery	224.40 zł
Xerox - bęben 013R00677 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	492.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
poziom hałas	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (do 12 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min (do 12 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.6 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.8 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 39 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4

pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min (A4, do 12 str./min - A3)
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min (A4, do 12 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 110 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 960 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e HBPL
czcionki i znaki	81 European fonts PCL5/6 36 Symbol set

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Xerox Mobile Print Solutions)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 49 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	595 mm
głębokość produktu	586 mm
wysokość produktu	634 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 78 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32bit), Windows Server 2003 (32bit) Windows Vista (32bit), Windows Server 2008 (32bit) Windows 7 (32bit), Windows 8 (32bit) Windows 8.1 (32bit), Windows XP Professional (64bit) Windows Server 2003 (64bit), Windows Vista (64bit) Windows Server 2008 (64bit), Windows 7 (64bit) Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows 8 (64bit) Windows Server 2012 (64bit), Windows 8.1 (64bit) Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows 10
Mac OS	Mac OS 10.06-10.09

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne DocuCentre SC2020, kasety startowe z tonerem czarnym o wydajności do 9000 stron i kolorowym o wydajności do 3000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy, 4.3 cala
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------