



Dell - E515dw (3 lata gwarancji)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	14.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	266 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund (od stanu gotowości)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	JPEG PDF TIFF BMP XPS
skanowanie do chmury	nie

inne cechy skanowanie bez użycia komputera, skanowanie do FTP,
skanowanie do komputera

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 13 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	układanie/sortowanie, N in 1 (2in1, 4in1), kopiowanie dowodu osobistego (2in1), automatyczne dopasowanie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 105 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier dokumentowy etykiety papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	Letter Legal A4 A5 A6 B5 (JIS) Executive Folio koperty (Com10, Monarch, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 Postscript 3 XPS
czcionki i znaki	66 czcionek skalowalnych 12 czcionek bitmapowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 High speed Ethernet 10/100BASE-TX wireless 802.11 b/g/n
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Dell Document Hub (dla systemów Android, iOS, Windows 8 i nowszych) AirPrint, Google Cloud Print, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 528 mm głębokość 545 mm wysokość 499 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.5 kg

waga w opakowaniu	ok. 15.6 kg
szerokość produktu	409 mm
głębokość produktu	398.5 mm
wysokość produktu	316.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 480 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2 Macintosh Apple Mac OS X: 10.7x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10x Inne RedHat Enterprise Linux Desktop 6 (x32/x64), SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x32/x64), Ubuntu 12.04 LTS (x32/x64)
Mac OS	Mac OS X: 10.7x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10x
UNIX	Linux: RedHat Enterprise Desktop 6 (x32/x64), SUSE Enterprise Desktop 11 (x32/x64), Ubuntu 12.04 LTS (x32/x64)

Zawartość Opakowania

hardware	Dell E515dw, CD z oprogramowaniem i dokumentacją, kasetka z czarnym tonerem dostarczana ze sprzętem (o wydajności 700 stron), przewód zasilający, kabel USB, kabel RJ11, instrukcja instalacji
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	2-wierszowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak (tylko sterownik dla systemu Windows)

Gwarancja

service	36 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------