



## Kyocera-Mita - ECOSYS M3860idnf (M3860idnf)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**18 600.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3160 (black)	tonery	428.51 zł
Kyocera-Mita - toner TK-3190 (black)	tonery	491.51 zł
Kyocera-Mita - toner TK-3170 (black)	tonery	510.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-3200 (black)	tonery	899.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-3160 (black) PRI	tonery	108.86 zł
Printé - toner zamiennik TK-3170 (black) PRI	tonery	182.66 zł
Printé - toner zamiennik TK-3190 (black) PRI	tonery	194.40 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 512 GB (HD-19)	akcesoria	4 108.03 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 64 GB (HD-17)	akcesoria	1 530.76 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - moduł TPM, UG-35 (1503T40UN0)	akcesoria	1 098.80 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-3110)	akcesoria	807.19 zł
Kyocera-Mita - podkładka na papier (PT-320)	akcesoria	329.00 zł
Kyocera-Mita - podstawa na kółkach, CA-3100 (1903T50UN0)	akcesoria	1 019.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-365W)	akcesoria	739.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-360W)	akcesoria	779.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	<b>do 11000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego</b>	<b>do 40000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB (+ 128GB SSD + 320GB HDD)</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 100000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>ARM Cortex-A9 ARM Cortex-M3</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1200 MHz (ARM Cortex-A9) 100 MHz (ARM Cortex-M3)</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 55.5 dB</b>

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 60 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG MMR MR MR
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG XPS Open XPS PDF (szyfrowany, kompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 60 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2700 arkuszy

<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy (w standardzie finisz: zszywanie 50 arkuszy z przesunięciem pracy i układaniem 250 arkuszy)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 5 sztuk
<b>pojemność podajnika (folia)</b>	do 1 sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>70</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>Folio</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE IIc</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6 (5c/XL)</b> <b>KPDL3</b> (zgodny z PostScript 3) <b>PDF</b> (druk bezpośredni) <b>XPS</b> (druk bezpośredni) <b>AES</b> <b>TIFF/JPEG</b> (druk bezpośredni) <b>Open XPS</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki</b> (PCL6/KPDL 3) <b>8 czcionek</b> (Windows) <b>1 czcionka bitmap</b> <b>45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych</b> <b>1 typ kodu 2-wymiarowego</b> (PDF417)

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>USB Host</b> <b>Ethernet</b> (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec) <b>Gniazdo kart SD</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> (IEEE 802.11b/g/n) <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>37</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>37</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>480</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>495</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>740</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32.5</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 798 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows</b>
<b>Mac OS</b>	<b>MAC OS wersja minimum 10.9</b>
<b>UNIX</b>	<b>Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M3860idnf, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 11000 stron</b>
-----------------	---

## **Inne**

---

<b>panel sterowania</b>	<b>177,8 mm (7-calowy) kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, Tilt Mechanism</b>
<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>dysk twardy (HDD)</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	<b>tak (do skonfigurowania w sterowniku)</b>

## **Gwarancja**

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------