



Kyocera-Mita - ECOSYS M5526cdw (M5526cdw)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

2 779.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-----------------------------------------|--------|-----------|
| Kyocera-Mita - toner TK-5240K (black) | tonery | 274.46 zł |
| Kyocera-Mita - toner TK-5240C (cyan) | tonery | 453.56 zł |
| Kyocera-Mita - toner TK-5240M (magenta) | tonery | 453.56 zł |
| Kyocera-Mita - toner TK-5240Y (yellow) | tonery | 453.56 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Black Point - toner zamiennik TK5240K (black) BP | tonery | 178.62 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK5240C (cyan) BP | tonery | 225.67 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK5240M (magenta) BP | tonery | 225.67 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK5240Y (yellow) BP | tonery | 225.67 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK5240K (black) BP OH! GREEN | tonery | 245.39 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK5240C (cyan) BP OH! GREEN | tonery | 287.82 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK5240M (magenta) BP OH! GREEN | tonery | 287.82 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK5240Y (yellow) BP OH! GREEN | tonery | 287.82 zł |

AKCESORIA

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004) | akcesoria | 479.00 zł |
| Kyocera-Mita - pamięć 1024MB MM3-1GB (870LM00101) | akcesoria | 430.50 zł |
| Kyocera-Mita - pamięć 512MB, MM3-512MB (870LM00100) | akcesoria | 220.00 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik papieru na 250 arkuszy A4-A5 (PF-5110) | akcesoria | 820.00 zł |
| Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-510) | akcesoria | 829.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania | dom/male biuro firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 52.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 27.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1536 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| typ procesora | Cortex-A9 |
| szybkość procesora | 800 MHz |

poziom hałasu max 48 dB

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono | do 1200x1200 dpi (przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi) |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x1200 dpi (przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi) |
| szybkość drukowania mono | do 26 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 26 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9.5 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 29 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm |

Parametry Faksu

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| wysyłanie grupowe | tak |
| PC-FAX | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF PDF PDF/A PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany) JPEG XPS |
| skanowanie do chmury | tak (Kyocera Mobile Print) |
| inne cechy | Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron |

Parametry Kopiowania

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 26 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 26 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
| inne funkcje | Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, automatyczne kopiowanie dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii |

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do **220** g/m²

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 600 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standardowe języki drukarki | PRESCRIBE IIc |
| emulacja | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) |
| czcionki i znaki | 93 czcionki konturowe (PCL) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) USB Host USB (2.0 Hi-Speed) Gniazdo kart SD (+ SDHC) Wireless |
| drukowanie z chmury | tak (Kyocera Mobile Print) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| szerokość opakowania | 570 mm |
| głębokość opakowania | 590 mm |
| wysokość opakowania | 630 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 26 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 27 kg |
| szerokość produktu | 417 mm |
| głębokość produktu | 429 mm |
| wysokość produktu | 495 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |

max 32.5 °C

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 345 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--------------------------------------------|
| Windows | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows |
| Mac OS | Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa |
| UNIX | Unix Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne M5526cdw, tonery startowe o wydajności do 1000 stron |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|

Inne

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| panel sterowania | 4,3-calowy panel dotykowy |
| IPP | nie |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 24 miesiące - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|