



## Kyocera-Mita - ECOSYS M6026cdn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-590K (black)	tonery	545.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590C (cyan)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590M (magenta)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590Y (yellow)	tonery	619.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK590C (cyan) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590K (black) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590M (magenta) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590Y (yellow) LAM	tonery	139.48 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-520)	akcesoria	907.74 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-530)	akcesoria	1 396.30 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-520)	akcesoria	811.80 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
typ procesora	PowerPC 465S
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 48.1 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 600x600 dpi (przy technologii multibit jakość 9,600 x 600

	dpi)
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>600x600</b> dpi (przy technologii multibit jakość 9,600 x 600 dpi)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>10.5</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>29</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
--	------------

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>TIFF</b> <b>PDF</b> <b>PDF/A</b> <b>PDF</b> <b>JPEG</b> <b>XPS</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, wielowątkowe wysyłanie na raz (e-mail,SMB/FTP folder,print) Skan do Email (SMTP przez SSL), Skan do FTP (FTP przez SSL) , Skan do SMB, Skan do USB, skanowanie TWAIN (USB, sieciowe), WSD (WIA) scan (USB, network)</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>26</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>26</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>4</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>Skanuj raz drukuj wiele, Elektroniczne sortowanie, Funkcja stron 2w1 i 4w1, Karta kopiowania ID , Rezerwacja zadania, Priority print, Program (8), Auto duplex Kopie, Łączenie kopii, skanowanie ciągle, Automatyczna zmiana kasety, Kontrola intensywność</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>220</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>50</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1300</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>70</b> mm max <b>216</b> mm

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 148 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> Letter Legal Folio koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> A5 A6 B5 Letter Legal Folio koperty

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE IIc</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6 (5c/XL)</b> <b>KPDL 3</b> (kompatybilny z PostScript 3) <b>PDF Direct Print 1.7</b> <b>XPS Direct Print</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jenowymiarowych barkodów, 1 typ barkodu dwuwymiarowego (PDF417)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> <b>Ethernet</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>print server</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (AirPrint)</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 36.5 kg
<b>szerokość produktu</b>	514 mm
<b>głębokość produktu</b>	580 mm
<b>wysokość produktu</b>	550 mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio 426 W
<b>tryb zmniejszonego poboru mocy</b>	<b>tak</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Serwer 2003/2008/2012</b>
<b>Mac OS</b>	<b>MAC OS X 10.6 lub wyższy</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b>

## Inne

<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie (opcja dodatkowa)</b>
<b>znak wodny</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------