



## Kyocera-Mita - ECOSYS M6230cidn (M6230cidn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5270K (black)	tonery	504.12 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270C (cyan)	tonery	695.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270M (magenta)	tonery	695.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5270Y (yellow)	tonery	695.00 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa wireless z Wi-fi Direct (IB-36)	akcesoria	462.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (PF-5100)	akcesoria	1 179.00 zł
Kyocera-Mita - szafka niska (CB-5100L)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-5100H)	akcesoria	999.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	41.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	41.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (+ SSD 128GB)
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
typ procesora	ARM Cortex-A9 ARM Cortex-M3
szybkość procesora	1200 MHz (ARM Cortex-A9) 100 MHz (ARM Cortex-M3)
poziom hałasu	max 49.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 15 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG XPS Open XPS PDF (szyfrowany, kompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skanowanie kolorowe, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>220 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>75</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1925</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>5</b> sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>70</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>Folio</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE IIc</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6 (5c/XL)</b> <b>KPDL3</b> (zgodny z PostScript 3) <b>PDF</b> (druk bezpośredni) <b>XPS</b> (druk bezpośredni)
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki PCL</b> <b>93 czcionki KPDL 3</b> <b>8 czcionek Windows Vista</b> <b>1 czcionka bitmap</b> <b>45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych</b> <b>1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>2x USB Host</b> <b>Ethernet</b> (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az) <b>Gniazdo kart SD</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> (IEEE 802.11b/g/n) <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (aplikacje KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>35.4</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>53</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>475</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>558</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>616</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 496 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS	Mac OS X wersja minimum 10.8
UNIX	Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne ECOSYS M6230cidn, czarny toner startowy o wydajności do 3500 stron, kolorowy toner startowy o wydajności do 2500 stron
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	177,8 mm (7 inch) pełno kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie (opcjonalny dysk SSD)
znak wodny	tak (do skonfigurowania w sterowniku)

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------