



Kyocera-Mita - ECOSYS M6530cdn (M6530cdn)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Kyocera-Mita - toner TK-5140K (black) | tonery | 468.40 zł |
| Kyocera-Mita - toner TK-5140Y (yellow) | tonery | 512.59 zł |
| Kyocera-Mita - toner TK-5140M (magenta) | tonery | 546.23 zł |
| Kyocera-Mita - toner TK-5140C (cyan) | tonery | 553.46 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Black Point - toner zamiennik TK-5140C (cyan) BP | tonery | 312.01 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK-5140M (magenta) BP | tonery | 312.01 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK-5140Y (yellow) BP | tonery | 312.01 zł |
| Black Point - toner zamiennik TK-5140BK (black) BP | tonery | 318.66 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004) | akcesoria | 479.00 zł |
| Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003) | akcesoria | 1 729.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 6.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 38.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 23.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 2048 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 65000 stron |
| typ procesora | Power PC 465S |
| szybkość procesora | 1000 MHz |
| poziom hałasu | max 48.7 dB |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi (600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi) |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi (600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do |

| | |
|---|---|
| | drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi) |
| szybkość drukowania mono | do 30 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 30 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 7 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 8.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 26 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|--|---|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| kompresja | JBIG MMR MR MH |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF PDF PDF/A PDF (wysoko skompresowany) JPEG XPS |
| skanowanie do chmury | tak (Kyocera Mobile Print) |
| inne cechy | Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, skan-do-skrzynki, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD, Zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, wielowątkowe wysyłanie (e-mail,SMB/FTP folder,druk) |

Parametry Kopiowania

| | |
|---|---|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
| inne funkcje | Tryb automatycznego koloru, sanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, kopiowanie dowodów osobistych, rezerwacja zadania, druk priorytetowy, programy, auto dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągle, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości obrazu |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak (Dwustronny podajnik dokumentów) |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 75 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1925 arkuszy |

| | |
|---|--|
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 Letter Legal B6 koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PRESCRIBE IIc |
| emulacja | PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3) PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) |
| czcionki i znaki | 93 skalowalne czcionki PCL/PostScript 8 czcionek dla Windows Vista 1 czcionka bitmap 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) Obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie) |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT) 2x USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless |
| drukowanie z chmury | tak (Kyocera Mobile Print) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (KYOCERA Mobile Print app dla iOS oraz Android, AirPrint, Mopria) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 34.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 40 kg |
| szerokość produktu | 475 mm |
| głębokość produktu | 558 mm |
| wysokość produktu | 616 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 510 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Wszystkie bieżące wersje systemu Windows |
| Mac OS | Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa |
| UNIX | Unix Linux |

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne M6530Cdn, tonery startowe o wydajnościach: czarny do 3500 stron, kolorowy do 2500 stron

Inne

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| panel sterowania | 5-liniowy wyświetlacz LCD |
| IPP | nie |
| zapisywanie prac na HDD | nie (opcja) |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta