



# Kyocera-Mita - ECOSYS MA3500cifx (MA3500cifx)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**5 699.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5370K (black)	tonery	464.90 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5370C (cyan)	tonery	527.21 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5370M (magenta)	tonery	527.21 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5370Y (yellow)	tonery	527.21 zł

## AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 256 GB (HD-18)	akcesoria	2 635.09 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 512 GB (HD-19)	akcesoria	4 108.03 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 64 GB (HD-17)	akcesoria	1 530.76 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4 GHz (IB-38)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4/5 GHz (IB-37)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - licencja aktywacji opcjonalnego czytnika kart (USB IC)	akcesoria	0.00 zł
Kyocera-Mita - instalacja DVD (Product Library 14)	akcesoria	0.00 zł
Kyocera-Mita - moduł TPM, UG-35 (1503T40UN0)	akcesoria	1 098.80 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDDR3-2GB)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci 1024MB (MD3-1024)	akcesoria	562.73 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-5150)	akcesoria	1 179.00 zł

## Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>38.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>38.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1536 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB (+ 64/256/512GB SSD)</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 100000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>ARM Cortex-A9 Dual core</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1200 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 51 dB</b>

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 17.5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG MMR MR MH
wysyłanie grupowe	tak
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF (kompresja MMR/JPEG) JPEG XPS Open XPS PDF (kompresja MMR/JPEG) PDF/A-1 PDF/A-2 PDF (wysoka kompresja, szyfrowany)
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/ FTP), pomijanie pustych stron, usuwanie ramki, podpis cyfrowy (wymaga SSD), automatyczne przycinanie DP)

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, automatyczne przycinanie DP

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------

ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm (baner do 1220 mm) max 356 mm (baner do 1220 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (5c/XL) PostScript 3 (KPDŁ 3) PDF XPS Open XPS TIFF JPEG URF PWG Raster PCLm
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6, KPDL3) 4 czcionki (Calibri) 4 czcionki (Cambria) 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	623 mm
głębokość opakowania	728 mm
wysokość opakowania	789 mm
waga produktu (netto)	ok. 38 kg
waga w opakowaniu	ok. 51 kg

<b>szerokość produktu</b>	<b>480 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>577.5 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>571.5 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>479.1 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b>
<b>inne</b>	<b>Chrome OS</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa MA3500cifx, tonery startowe o wydajności do 3500 stron w czerni i do 2500 stron w kolorze, pojemnik na zużyty toner, instrukcja, instrukcja bezpieczeństwa, arkusz panelu sterowania, przewód zasilający</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy, 7-calowy (177,8 mm), głośnik powiadomień</b>
<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie (opcjonalny dysk SSD)</b>
<b>znak wodny</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy - naprawa u klienta</b>
----------------	--