



## Kyocera-Mita - ECOSYS P5021cdw (P5021CDW)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5220K (black)	tonery	250.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5230K (black)	tonery	290.58 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5220M (magenta)	tonery	325.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5220Y (yellow)	tonery	325.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5220C (cyan)	tonery	337.28 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5230Y (yellow)	tonery	458.25 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5230M (magenta)	tonery	469.65 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5230C (cyan)	tonery	477.29 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TK5230K (black) BP	tonery	270.50 zł
Black Point - toner zamiennik TK5230K (black) BP OH! GREEN	tonery	276.75 zł
Black Point - toner zamiennik TK5230C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	345.02 zł
Black Point - toner zamiennik TK5230M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	345.02 zł
Black Point - toner zamiennik TK5230Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	345.02 zł
Black Point - toner zamiennik TK5230C (cyan) BP	tonery	396.70 zł
Black Point - toner zamiennik TK5230M (magenta) BP	tonery	396.70 zł
Black Point - toner zamiennik TK5230Y (yellow) BP	tonery	396.70 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - podajnik papieru na 250 arkuszy A4-A5 (PF-5110)	akcesoria	820.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-510)	akcesoria	829.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>11.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>8.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>75.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>46.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 30000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 48 dB</b>

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12.5 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL) PostScript 3 (KPD 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki PCL/PostScript 8 czcionek dla systemu Windows Vista 1 czcionka bitmapowa 45 typów czcionek kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych obsługa dwuwymiarowych kodów kreskowych PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL oraz inne dostępne jako opcja)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Wireless Wi-Fi Direct Gniazdo kart SD (+ SDHC)

<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print)

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 25 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 25 kg
<b>szerokość produktu</b>	410 mm
<b>głębokość produktu</b>	410 mm
<b>wysokość produktu</b>	329 mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 10 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio 345 W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Wszystkie aktualne wersje Windows</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X Version 10.8 lub wyższa</b>
<b>UNIX</b>	<b>UNIX, LINUX</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka laserowa ECOSYS P5021cdw, tonery startowe: czarny o wydajności do 1200 stron, kolorowy o wydajności do 1200 stron</b>
-----------------	---

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>2-liniowy wyświetlacz LCD</b>
-------------------------	----------------------------------

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------