



Kyocera-Mita - ECOSYS P6021cdn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-580K (black)	tonery	289.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-580C (cyan)	tonery	455.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-580M (magenta)	tonery	455.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-580Y (yellow)	tonery	455.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-580C (cyan) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik TK-580K (black) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik TK-580M (magenta) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik TK-580Y (yellow) PRI	tonery	49.94 zł
Black Point - toner zamiennik TK580BK (black) BP	tonery	255.56 zł
Black Point - toner zamiennik TK580C (cyan) BP	tonery	313.67 zł
Black Point - toner zamiennik TK580M (magenta) BP	tonery	313.67 zł
Black Point - toner zamiennik TK580Y (yellow) BP	tonery	313.67 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-520)	akcesoria	907.74 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-530)	akcesoria	1 396.30 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-520)	akcesoria	811.80 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	57.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Power PC 465S
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
poziom hałasu	max 48.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 (5c, XL) KPD 3 (PostScript 3) XPS (bezpośrednie drukowanie) PDF (1.7 bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki krawędziowe PCL/PostScript 8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bitmapowa 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych Jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) USB Host Gniazdo kart SD (+ SDHC)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29.3 kg
szerokość produktu	390 mm

głębokość produktu 523 mm
wysokość produktu 370 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 353 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows
Mac OS Mac OS X w wersji 10.4 lub wyższej
UNIX Linux
Unix

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka P6021cdn, kasety startowe z tonerami o wydajności: czarny do: 1200 stron, kolorowy: do 1200 stron

Inne

panel sterowania Podświetlany 2-liniowy ekran LCD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie