



## Kyocera-Mita - ECOSYS P7040cdn (P7040CDN)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5160K (black)	tonery	745.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5160C (cyan)	tonery	809.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5160M (magenta)	tonery	809.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5160Y (yellow)	tonery	809.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TK-5140C (cyan) BP	tonery	312.01 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5140M (magenta) BP	tonery	312.01 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5140Y (yellow) BP	tonery	312.01 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5140BK (black) BP	tonery	318.66 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5150C (cyan) BP	tonery	441.53 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5150M (magenta) BP	tonery	441.53 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5150Y (yellow) BP	tonery	441.53 zł
Black Point - toner zamiennik TK-5150K (black) BP	tonery	444.85 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 2GB (MDDR3-2GB)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (PF-5100)	akcesoria	1 179.00 zł
Kyocera-Mita - szafka niska (CB-5100L)	akcesoria	959.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-5100H)	akcesoria	999.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>4.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>24.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>16.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Power PC 465S</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1000 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 150000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 52.2 dB</b>

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 24 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL) KPDL 3 (zgodna z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki PCL/PostScript 8 czcionek dla Windows Vista 1 czcionka bitmapowa 45 kodów kreskowych (m.in. EAN8, EAN13, EAN128) dwuwymiarowy kod kreskowy PDF-417

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host (Interface) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30.5 kg
-----------------------	-------------

**szerokość produktu** 390 mm  
**głębokość produktu** 532 mm  
**wysokość produktu** 469.5 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (220-240V)  
**zużycie energii** średnio 661 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Wszystkie aktualne wersje Microsoft Windows  
**Mac OS** Mac OS X wers. 10.5 lub wyższa  
**UNIX** Unix  
Linux

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Drukarka laserowa kolorowa P7040CDN, toner startowy czarny o wydajności do 8000 stron, zestaw tonerów kolorowych o wydajności do 6000 stron.

## Inne

---

**panel sterowania** 5-liniowy LCD z alfanumeryczną klawiaturą

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie