



Epson - EcoTank L3210 (C11CJ68401)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

719.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Epson - tusz C13T00S14A (black) 103 - ograniczenie ilościowe - max 5 szt. na klienta | tusze | 19.35 zł |
| Epson - tusz C13T00S24A (cyan) 103 | tusze | 36.11 zł |
| Epson - tusz C13T00S34A (magenta) 103 | tusze | 36.11 zł |
| Epson - tusz C13T00S44A (yellow) 103 | tusze | 36.11 zł |
| Epson - zestaw tuszów C13T00S64A (cyan, magenta, yellow, black) 103 | tusze | 139.62 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wydajność tuszu czarnego | do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli | 3 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| miesięczne obciążenie | do 2500 stron |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 5760x1440 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 5760x1440 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 10 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 5 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania fotografii (min) | ok. 69 s/arkusz 10x15 |
| wydruk bez marginesów | tak (do 100 x 150 mm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x1200 dpi |
| szybkość skanowania | do: 5.45 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 1.87 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski) |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | BMP JPEG PICT TIFF multi-TIFF PDF PNG |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----|
| maksymalna liczba kopii | 20 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 54 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 86 mm max 1200 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm Letter 16:9 koperty (C6, nr 10, DL) |
| pojemność podajnika automatycznego | 0 arkuszy |

Języki i Emulacje

| | |
|----------|---------|
| emulacja | ESC/P-R |
|----------|---------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | nie |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------------|
| szerokość opakowania | 405 mm |
| głębokość opakowania | 440 mm |
| wysokość opakowania | 250 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 3.9 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 4.4 kg |
| szerokość produktu | 375 mm |
| głębokość produktu | 347 mm |
| wysokość produktu | 179 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 14 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
| Mac OS | Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna |
|-----------------|--|

Gwarancja

| | |
|------------------------|---|
| gwarancja Epson | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie |
|------------------------|---|