



## Epson - EcoTank L7160 (C11CG15402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T00R140 (photo black) 106	tusze	57.83 zł
Epson - tusz C13T00R240 (cyan) 106	tusze	57.83 zł
Epson - tusz C13T00R340 (magenta) 106	tusze	57.83 zł
Epson - tusz C13T00R440 (yellow) 106	tusze	57.83 zł
Epson - zestaw konserwacyjny (C13T04D000)	maintenance kity	63.96 zł
Epson - tusz C13T00Q140 (black) 105	tusze	86.08 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>1.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>4.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>4.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>1.5 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>SD SDHC SDXC Micro SD (wymagany adapter, do dokupienia osobno) Micro SDHC (wymagany adapter, do dokupienia osobno) Micro SDXC (wymagany adapter, do dokupienia osobno) Mini SD (wymagany adapter, do dokupienia osobno) Mini SDHC (wymagany adapter, do dokupienia osobno)</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 4150 stron</b>
<b>poziom hałas</b>	<b>max 37 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>5760x1440 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>5760x1440 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 13 stron A4/min (ISO)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 10 stron A4/min (ISO)</b>
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	<b>ok. 20 s/arkusz 10x15</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
<b>modem</b>	<b>0 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	<b>ok. 0 s/stronę A4</b>
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	<b>do 0 stron A4</b>

faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 0.8 ms/wiersz (A4, 300 dpi)
szybkość skanowania w kolorze	min 2.2 ms/wiersz (A4, 300 dpi)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
------------------------------------	-----

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	90 x 130 mm Legal 16:9 130 x 180 mm 100 x 150 mm Letter B5 A6 A5 A4 koperty (nr 10, DL, C6)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB USB Host Ethernet Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 8 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.3 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	359 mm
wysokość produktu	161 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie podstawowe, Maintenance box, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna, pojedyncze wkłady atramentowe,
software	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Przekątna: 6,8 cm
-----------------	--

## Gwarancja

---

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a> ). Limit wydrukowanych stron: do 50 000. - w serwisie
-----------------	---