



## Epson - EcoTank M2170 (C11CH43402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**1 249.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T01L14A (black) 110S	tusze	44.26 zł
Epson - tusz C13T03P14A (black) 110	tusze	62.47 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T04D100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	76.26 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	1
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 56 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie

<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x2400</b> dpi
<b>szybkość skanowania</b>	do: <b>5 obr./minutę</b> (A4, mono, 200 dpi skaner płaski) do: <b>2.2 obr./minutę</b> (A4, kolor, 200 dpi skaner płaski)
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>BMP</b> <b>JPEG</b> <b>PICT</b> <b>TIFF</b> <b>multi-TIFF</b> <b>PDF</b> <b>PNG</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>

## Parametry Kopiowania

<b>zakres skalowania</b>	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>256 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	<b>100</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	<b>0</b> szt
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>Legal</b> <b>koperty</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego</b>	<b>0</b> arkuszy

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>GDI</b>
-----------------	------------

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> <b>Ethernet</b> <b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>6.4</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>6.4</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>375</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>347</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>302</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>35 °C</b>

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Warranty card, X2 ink bottles
----------	------------------------------------------------------------------------

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,7 cm
-----------------	----------------------------------------

## Gwarancja

---

gwarancja Epson	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.epson.pl">www.epson.pl</a> ). Limit wydrukowanych stron: do 100 000. - w serwisie
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------