



Epson - Expression Home XP-245 (C11CF32402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T29824012 (cyan) 29	tusze	37.52 zł
Epson - tusz C13T29834012 (magenta) 29	tusze	37.52 zł
Epson - tusz C13T29844012 (yellow) 29	tusze	37.52 zł
Epson - tusz C13T29814012 (black) 29	tusze	68.19 zł
Epson - tusz C13T29924012 (cyan) 29XL	tusze	85.99 zł
Epson - tusz C13T29934012 (magenta) 29XL	tusze	85.99 zł
Epson - tusz C13T29944012 (yellow) 29XL	tusze	85.99 zł
Epson - tusz C13T29914012 (black) 29XL	tusze	118.63 zł
Epson - tusz C13T29864012 (cyan, magenta, yellow, black), Multipack Claria Home 29	tusze	204.54 zł
Epson - tusz C13T29964012 (cyan, magenta, yellow, black), Multipack Claria Home 29XL	tusze	376.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	25.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	82.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	82.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 470 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 41 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 38 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 2.4 ms/wiersz (A4)
szybkość skanowania w kolorze	min 9.5 ms/wiersz (A4)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
------------------------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 80 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 50 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze matowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm 130 x 200 mm 200 x 250 mm 100 x 148 mm 16:9 koperty (nr 10, DL, C6)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.1 kg

szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	300 mm
wysokość produktu	145 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Wersja XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna
software	Epson Easy Photo Print

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------