



Epson - Expression Premium XP-800

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T26114010 (photo black) 26	tusze	61.39 zł
Epson - tusz C13T26124010 (cyan) 26	tusze	61.39 zł
Epson - tusz C13T26134010 (magenta) 26	tusze	61.39 zł
Epson - tusz C13T26144010 (yellow) 26	tusze	61.39 zł
Epson - tusz C13T26014010 (black) 26	tusze	71.39 zł
Epson - tusz C13T26334010 (magenta) 26 XL	tusze	86.10 zł
Epson - tusz C13T26324010 (cyan) 26 XL	tusze	92.99 zł
Epson - tusz C13T26314010 (photo black) 26 XL	tusze	102.36 zł
Epson - tusz C13T26344010 (yellow) 26 XL	tusze	102.36 zł
Epson - tusz C13T26214010 (black) 26 XL	tusze	117.50 zł
Epson - tusz C13T26164010 (cyan, magenta, yellow, black) 26	tusze	257.87 zł
Epson - tusz C13T26364010 (cyan, magenta, yellow, black) 26XL	tusze	417.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik T2631 (photo black) LAM	tusze	21.32 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T26214010 (black) BP	tusze	49.66 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T26314010 (photo black) BP	tusze	49.66 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T26324010 (cyan) BP	tusze	49.66 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T26334010 (magenta) BP	tusze	49.66 zł
Black Point - tusz zamiennik C13T26344010 (yellow) BP	tusze	49.66 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	65.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	65.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	5
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Duo Memory Stick Duo Pro Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro M2 SD SDHC micro SD micro SDHC Mini SD (wymagany adapter) Mini SDHC (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) micro SDXC (wymagany adapter) MMC (wymagany adapter) MMC MMCplus (wymagany adapter) MMC MMCmobile RS-MMC MMCplus (wymagany adapter) MMC MMCmicro (wymagany adapter) Compact Flash (wymagany adapter) Microdrive (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie

automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 12 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
strony przechowywane w pamięci	do 180 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 32 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty Letter 10 x 15 cm 13 x 18 cm 13 x 20 cm 20 x 25 cm Legal
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

wireless
PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.7 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	339 mm
wysokość produktu	191 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 19 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS	Mac OS 10.5.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna
software	Oprogramowanie (CD)

Inne

wyświetlacz LCD	3.5 " Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 8,8 cm
-----------------	---

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------