



## Ricoh - fi-8250 (PA03810-B601)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

**5 495.00 zł**

### AKCESORIA

Fujitsu - chusteczki czyszczące do skanera F1, 72 szt. (CON-CLE-W72)

akcesoria

450.24 zł

Fujitsu - zestaw eksploatacyjny (CON-3810-400K)

akcesoria

969.72 zł

### Parametry podstawowe

format **A4**  
dobowy cykl pracy do **8000** stron

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD (szyba) Dual CIS (ADF)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 50 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny) PDF/A TIFF TIFF (wielostronicowy) Bitmapa JPEG JPEG2000 PNG Word Excel PowerPoint (w zależności od aplikacji)
inne cechy	Zaawansowana binaryzacja DTC, automatyczna detekcja koloru, automatyczny wybór profilu, automatyczny obrót, usuwanie elementów tła, detekcja pustych stron, uwydatnianie tekstu, przycinanie, niestandardowy obrót, derasteryzacja, prostowanie, dithering, usuwanie koloru (brak, czerwony, zielony, niebieski, biały, nasycenie, własny), dynamiczna binaryzacja (iDTC), naprawa i wypełnianie krawędzi, dyfuzja błędów, łączenie stron przedniej i tylnej, półtony, usuwanie otworów po dziurkaczu, uwydatnianie obrazu, przycinanie zakładki indeksowych, wyjście wielostrumieniowe, SDTC, dzielenie obrazu, odwzorowanie sRGB, statyczna binaryzacja, redukcja pionowych smug
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

### Obsługa Nośników

gramatura nośników do 465 g/m<sup>2</sup>  
ADF (Automatic Document Feeder) tak  
Adapter do folii nie

<b>plaskie łożo (Flatbed)</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalne podajniki papieru</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>100</b> arkuszy
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>48</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>50</b> mm max <b>355.6</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>karty</b> (do 1.4 mm) <b>paszporty</b> <b>broszury</b> (do 7 mm) <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>wizytówki</b> <b>pocztówki</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>koperty</b>

## Komunikacja

<b>możliwość pracy w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (3.2 Gen 1/ 3.0 / 2.0 / 1.1 (złącze typu B)) <b>Ethernet</b> (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>8.8</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>8.8</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>577</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>234</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>300</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5</b> °C max <b>35</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>21</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2</b>
<b>Mac OS</b>	<b>macOS Monterey 12, macOS Big Sur 11, macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux - Ubuntu 22.04 LTS, Linux - Ubuntu 20.04 LTS, Linux - Ubuntu 18.04 LTS</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Skaner Fujitsu fi-8250, przewód USB</b>
<b>software</b>	<b>PaperStream Capture / PaperStream ClickScan / PaperStream NX Manager / 2D Barcode for PaperStream / Software Operation Panel / Error Recovery Guide Scanner Central Admin / fi Series Online Update</b>

## Gwarancja

**service 24 miesiące - w serwisie**