



Kyocera-Mita - FS-1118mpf

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-18 (black) tonery 414.21 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-18 (black) PRI tonery 77.87 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	PowerPC 750CXR
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (tylko Cz&B) PDF JPEG (tylko kolor)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy 0-kartkowa taca uniwersalna
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Letter Legal Folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 5e KPDŁ 3 kompatybilne z PostScript 3 Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14.5 kg
szerokość produktu	496 mm
głębokość produktu	421 mm
wysokość produktu	385 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 409 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows 98SE Windows Me Windows NT4.0 Windows 2000 Windows XP
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne FS-1118MFP kable zasilający
----------	--

toner startowy
instrukcja obsługi
software CD ze sterownikami
PaperPort Deluxe 9.2

Inne

licencja użytkowania nie
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie