



Kyocera-Mita - FS-C5150DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-580K (black)	tonery	289.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-580C (cyan)	tonery	455.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-580M (magenta)	tonery	455.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-580Y (yellow)	tonery	455.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TK-580C (cyan) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik TK-580K (black) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik TK-580M (magenta) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik TK-580Y (yellow) PRI	tonery	49.94 zł
Black Point - toner zamiennik TK580BK (black) BP	tonery	255.56 zł
Black Point - toner zamiennik TK580C (cyan) BP	tonery	313.67 zł
Black Point - toner zamiennik TK580M (magenta) BP	tonery	313.67 zł
Black Point - toner zamiennik TK580Y (yellow) BP	tonery	313.67 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci o 256MB (MDDR2-256)	akcesoria	888.55 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci urządzenia 1 GB (MDDR2-1024)	akcesoria	1 397.77 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-520)	akcesoria	907.74 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 500 arkuszy (PF-530)	akcesoria	1 396.30 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-520)	akcesoria	811.80 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	57.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	6.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC 464
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 600x600 dpi

rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (do 163 g/m ²)
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 PCL 5c Postscript 3 (KPDŁ 3) AES (Automatic Emulation Sensing) - automatyczne wykrywanie języków PDF XPS
czcionki i znaki	93 czcionek konturowych (PCL/PostScript3) 8 czcionek dla Windows Vista / czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29.3 kg
szerokość produktu	390 mm

głębokość produktu 523 mm
wysokość produktu 370 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii średnio 360 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows
Mac OS Mac OS X Version 10.2 lub wyższe,
UNIX UNIX,
LINUX

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie