



Kyocera-Mita - FS-C8520MFP (FS-C8520MFP)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-895M (magenta)	tonery	348.03 zł
Kyocera-Mita - toner TK-895C (cyan)	tonery	349.15 zł
Kyocera-Mita - toner TK-895Y (yellow)	tonery	352.75 zł
Kyocera-Mita - toner TK-895K (black)	tonery	365.41 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1505JR3NL0)	akcesoria	1 677.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-470)	akcesoria	4 959.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci urządzenia 1 GB (MDDR2-1024)	akcesoria	1 397.77 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru 2x 500 arkuszy (PF-471)	akcesoria	3 980.00 zł
Kyocera-Mita - podstawa z kasetą na papier na 500 arkuszy (PF-470)	akcesoria	3 265.65 zł
Kyocera-Mita - drewniana szafka pod drukarkę (CB-470)	akcesoria	1 099.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa pod drukarkę (CB-472)	akcesoria	1 289.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy do finiszera (AK-470)	akcesoria	539.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	20.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Power PC 464
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 600x600 dpi

rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (do 10 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min (do 10 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 55 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie w kilku trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopiowanie 2w1/4w1, rezerwacja zadania, programy użytkownika, auto-dupleks, kopie dzielone, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset (dla konfiguracji z PF-470 lub PF-471), kontrola gęstości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 280 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDŁ3 (zgodna z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL 6, KPDŁ 3) + 8 (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 rodzajów 1 wymiarowych barkodów, 1 rodzaj dwu wymiarowego barkodu (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Ethernet (10/100/1000Base-TX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 80 kg
waga w opakowaniu	ok. 80 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	590 mm
wysokość produktu	748 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 557 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje Microsoft Windows
Mac OS	MAC OS X 10.4 lub wyższy
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne FS-C8520MFP, kasety startowe z tonerem: czarnym o wydajności do 3000 stron, kolorowym o wydajności do 1500 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------