



## Lexmark - Genesis S815

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik 14N0820E (black) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0900E (cyan) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0901E (magenta) BP	tusze	23.09 zł
Black Point - tusz zamiennik 14N0902E (yellow) BP	tusze	23.09 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	78.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 510 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie do e-maila	nie

### Parametry Skanera

technologia skanowania	# 10 Megapixel Mono <b>CMOS</b> Image Sensor
skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
skanowanie dwustronne	<b>nie</b>
skanowanie do e-maila	<b>nie</b>
optyczna rozdzielczość skanowania	do <b>1200x2400</b> dpi
kodowanie koloru	<b>48 bit</b>
skanowanie do chmury	<b>nie</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	<b>1200x2400</b> dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do <b>25</b> kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do <b>21</b> kopii/min
zakres skalowania	min <b>25</b> % max <b>400</b> %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do <b>100</b> arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>nie</b>
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
podajnik CD/DVD	<b>nie</b>
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety papier zwykły folie wstęga karty papier transferowy do koszulek T-shirt naprasowywanki papier fotograficzny podstawowy papier o wysokiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 Envelope koperty 7 3/4 Envelope koperty 9 Envelope <b>A4</b> <b>A5</b> koperty B5 koperty C5 koperty DL koperty 6 3/4 <b>A2</b> Baronial Karta <b>A6</b> <b>B5</b> koperty C6 <b>format niestandardowy</b> Karta Hagaki Karta indeksowa Executive Legal Letter 10 x 15 cm L 13 x 18 cm Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 13 x 18 cm 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 10 x 15 cm

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>nie</b>
-----------------------------	------------

<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b>
	<b>PictBridge</b>
	<b>wireless</b> Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>456</b> mm głębokość <b>398</b> mm wysokość <b>515</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>8.71</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>12</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>386</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>321</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>420</b> mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC), Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------