



Brother - HL-4140CN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-320BK (black)	tonery	292.26 zł
Brother - toner TN-325BK (black)	tonery	334.71 zł
Brother - toner TN-320C (cyan)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320M (magenta)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320Y (yellow)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-325C (cyan)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325M (magenta)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325Y (yellow)	tonery	699.29 zł
Brother - bęben DR-320CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	734.90 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-325BK (black) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325C (cyan) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325M (magenta) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325Y (yellow) LAM	tonery	60.44 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325BK.TN-328BK (black) BP	tonery	298.43 zł
Black Point - toner zamiennik TN326BK.TN329BK (black) BP	tonery	354.28 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325C/TN-328C (cyan) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325M/TN-328M (magenta) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325Y/TN-328Y (yellow) BP	tonery	473.08 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	68.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	6.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	StarSaphire SS1000
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 31 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny etykiety koperty papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 A5 (Long Edge) B6 (ISO) A6 Executive Legal Folio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF
emulacja	PCL 6 BR-Script 3
czcionki i znaki	PCL 66 skalowanych czcionek, 12 bitmapowych czcionek, 13 kodów kreskowych BR-Script 3 66 skalowanych czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 650 mm głębokość 574 mm wysokość 521 mm
waga produktu (netto)	ok. 21 kg
szerokość produktu	410 mm

głębokość produktu 486 mm
wysokość produktu 313 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii średnio 560 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32 & 64 bit editions),
Windows Vista (32 & 64 bit editions),
Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional (32 & 64 bit editions),
Windows 2000 Professional
Windows Server 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit
editions),
Windows Server 2008 (Network only / 32 bit & 64
editions),
Windows Server 2008 R2 (Network only),
Windows Terminal Services 2003 & 2008

Mac OS Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

UNIX CUPS printing system(x86, x64 environment),
Linux printer driver for LPD/LPRng printing system(x86,
x64 environment)

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie Brother HL-4140CN,
tonery startowe (wyd. 2500 stron mono, 1500 kolor),
instrukcja instalacyjna

software sterowniki do urządzenia na CD,
podręcznik użytkownika na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po
rejestracji na stronie www.brother.pl) -