



Brother - HL-1222WE (HL1222WE)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-1090 (black)	tonery	87.82 zł
Brother - bęben DR-1090 (black)	bębny	98.79 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN1090 (black) PRI	tonery	63.71 zł
Lambda - toner zamiennik TN-1090 (black) LAM	tonery	69.06 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-1090 (black) LAM	bębny	71.02 zł
Printé - bęben zamiennik DR-1090 (black) PRI	bębny	75.65 zł
Ecojet - toner zamiennik TN1090 (black) ECO	tonery	94.10 zł
Black Point - toner zamiennik TN1090 (black) BP	tonery	97.81 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-1090 (black) BP	bębny	112.75 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 105 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter Legal Folio A5 B5 Executive

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iPrint&Scan)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 415 mm głębokość: 303 mm wysokość: 324 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.5 kg
szerokość produktu	340 mm
głębokość produktu	238 mm
wysokość produktu	189 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 380 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Mac OS	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x lub nowszy
UNIX	Linux CUPS
Inne	LPD/LPRng

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna HL-1222WE, toner startowy o wydajności do 1500 stron, Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
----------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie