



Brother - HL-L9200CDWT

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - pojemnik na zużyty toner (WT-320CL)	pojemniki na zużyty tusz/toner	83.84 zł
Brother - toner TN-900BK (black)	tonery	400.73 zł
Brother - zespół przenoszący (BU-320CL)	jednostki transferu	430.50 zł
Brother - bęben DR-321CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	822.39 zł
Brother - toner TN-900C (cyan)	tonery	856.08 zł
Brother - toner TN-900M (magenta)	tonery	856.08 zł
Brother - toner TN-900Y (yellow)	tonery	856.08 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	49.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 55.1 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak

maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (JIS) A5 A6 Executive Legal Folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 (PostScript 3)
----------	-------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Ethernet Base TX) Wireless (802.11b) USB Host Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Dropbox, Google Drive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 810 mm głębokość: 597 mm wysokość: 887 mm
waga produktu (netto)	ok. 28.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 39.5 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	495 mm
wysokość produktu	445 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 540 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 (32 i 64 bit), Windows Server 2003 (32 i 64 bit)
Mac OS	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy
UNIX	Linux CUPS
inne	LPD/LPRng (x86/x64)

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa HL-L9200cdwt, kasety startowe z tonerem o wydajności do 6000 stron.

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -