



HP - LaserJet Pro M570dw (CZ272A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE254A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	88.33 zł
HP - toner CE400A (black) 507A	tonery	820.59 zł
HP - toner CE400X (black) 507X	tonery	1 136.58 zł
HP - toner CE402A (yellow) 507A	tonery	1 223.19 zł
HP - toner CE401A (cyan) 507A	tonery	1 258.44 zł
HP - toner CE403A (magenta) 507A	tonery	1 258.44 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE402A (yellow) LAM	tonery	252.01 zł
Lambda - toner zamiennik CE403A (magenta) LAM	tonery	252.01 zł
Lambda - toner zamiennik CE401A (cyan) LAM	tonery	262.00 zł
Lambda - toner zamiennik CE400A (black) LAM	tonery	267.24 zł
Lambda - toner zamiennik CE400X (black) LAM	tonery	293.56 zł
Black Point - toner zamiennik CE400A (black) BP	tonery	495.41 zł
Black Point - toner zamiennik CE401A (cyan) BP	tonery	640.97 zł
Black Point - toner zamiennik CE402A (yellow) BP	tonery	640.97 zł
Black Point - toner zamiennik CE403A (magenta) BP	tonery	640.97 zł
Black Point - toner zamiennik CE400X (black) BP	tonery	672.34 zł

AKCESORIA

HP - bezprzewodowy serwer druku USB Jetdirect 2700w (J8026A)	akcesoria	1 339.15 zł
HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CF084A)	akcesoria	1 711.24 zł
HP - szafka do drukarki (CF085A)	akcesoria	1 745.69 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	72.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron

szybkość procesora 800 MHz
poziom hałasu max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 10.5 sekund
automatyczny druk dwustronny tak
marginesy górny 4.2 mm
dolny 4.2 mm
lewy 4.2 mm
prawy 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33.6 kbps
pamięć faksu do 250 stron A4
automatyczne powtarzanie numeru tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
wysyłanie grupowe tak
szybkie wybieranie do 120 lokacji
podwójny dostęp nie
ECM (Error Correction Mode) nie
przekazywanie faksu tak
zdalny dostęp nie
PC-FAX tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak (z ADF)
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skala szarości 256 poziomy
wersja sterownika Twain 1.9
skanowanie do plików w formacie PDF
JPG
RTF
TXT
BMP
PNG
TIFF
PDF (z możliwością przeszukiwania)
skanowanie do chmury nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 300x300 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 30 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 100 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier broszurowy papier kolorowy papier błyszczący papier firmowy papier fotograficzny papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki kartki pocztowe folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 100 x 150 mm kartki pocztowe (w formacie JIS, pojedyncze i podwójne) koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c PDF (1.7)
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	84 skalowalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet RJ-11 USB Host Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	733 mm
głębokość opakowania	644 mm
wysokość opakowania	730 mm
waga produktu (netto)	ok. 40.8 kg

waga w opakowaniu	ok. 45.9 kg
szerokość produktu	515 mm (maks. 825 mm)
głębokość produktu	500 mm (maks. 915 mm)
wysokość produktu	538 mm (maks. 948 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 60 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 605 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 lub nowsza wersja) oraz Windows Server 2012
Mac OS	Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) i OS X Mountain Lion (10.8)
UNIX	Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora) HPUX 11 i Solaris 8/9

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M570dw, wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego, wbudowana karta sieciowa 10/100/1000T Gigabit Ethernet, Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n, Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~5500 stron), wkłady z tonerem błękitnym, purpurowym i żółtym (~6000 stron) Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD, Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna Przewód zasilający, Kabel faksu, kabel USB
software	System Windows: HP Installer/Uninstaller, sterownik drukarki HP PCL 6, sterownik skanera HP WIA, sterownik skanera HP TWAIN, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, sterownik HP Fax Print, alarmy stanu, HP Update, DXP; System Mac: HP Installer/Uninstaller, sterownik HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, sterownik HP Fax Print, HP Utility, HP Firmware Updater

Inne

panel sterowania	Ekran dotykowy LCD 8,89 cm (kolorowy, graficzny)
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------