



## Canon - i-SENSYS MF8230Cn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 6272B002 (black) CRG-731BK	tonery	289.63 zł
Canon - toner 6269B002 (yellow) CRG-731Y	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6270B002 (magenta) CRG-731M	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6271B002 (cyan) CRG-731C	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6273B002 (black) CRG-731HBK	tonery	357.34 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF211A (cyan) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF212A (yellow) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF213A (magenta) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF210X (black) ECO	tonery	98.15 zł
Black Point - toner zamiennik CF211A.CRG731C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF212A.CRG731Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF213A.CRG731M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF210X.CRG731HB (black) BP OH! GREEN	tonery	357.93 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>76.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>19.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 30000 stron</b>
<b>poziom hałas</b>	<b>max 61.3 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 14 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 14 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 23 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 18 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	<b>górnym 5 mm</b>

dolny 5 mm  
lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie  
faksowanie do e-maila nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze tak  
skanowanie dwustronne nie  
skanowanie do e-maila nie  
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 9600x9600 dpi  
kodowanie koloru 24 bit  
skala szarości 256 poziomy  
skanowanie do chmury nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
kopiowanie w kolorze tak  
szybkość kopiowania monochromatycznego do 14 kopii/min  
szybkość kopiowania w kolorze do 14 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 99  
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 1  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
podajnik na pojedyncze arkusze tak  
opcjonalny podajnik papieru nie  
pojemność podajnika głównego do 150 arkuszy  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 50 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 200 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 125 arkuszy  
możliwość drukowania kopert tak  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
papier ekologiczny  
folie  
etykiety  
koperty  
obsługiwane formaty nośników A4  
A5  
B5  
B6  
Legal  
Letter  
Executive  
Statement  
pocztówki  
koperty

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki UFR II LT

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Canon Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	429 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000
Mac OS	MAC OS X 10.5.8 i nowsze

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi CMYK (błękitny, purpurowy, żółty i czarny) na 800 stron, przewód zasilający, instrukcja szybkiej konfiguracji, oznaczenie przycisków skrótów, zacisk słuchawki, karta gwarancyjna
software	plyty CD z oprogramowaniem i instrukcją

## Inne

---

wyświetlacz LCD	7-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Canon	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> ) - w serwisie
-----------------------------	--