



## Canon - i-SENSYS LBP621Cw (3104C007AA)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3021C002 (yellow) CRG-054Y	tonery	250.88 zł
Canon - toner 3022C002 (magenta) CRG-054M	tonery	301.61 zł
Canon - toner 3023C002 (cyan) CRG-054C	tonery	301.61 zł
Canon - toner 3025C002 (yellow) CRG-054HY	tonery	367.81 zł
Canon - toner 3026C002 (magenta) CRG-054HM	tonery	367.81 zł
Canon - toner 3027C002 (cyan) CRG-054HC	tonery	367.81 zł
Canon - toner 3028C002 (black) CRG-054HBK	tonery	408.89 zł
Canon - toner 3024C002 (black) CRG-054BK	tonery	446.99 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CRG054HBK (black) ECO	tonery	175.64 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG054HC (cyan) ECO	tonery	175.64 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG054HM (magenta) ECO	tonery	175.64 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG054HY (yellow) ECO	tonery	175.64 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-054B (black) LAM	tonery	197.26 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-054M (magenta) LAM	tonery	213.36 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-054Y (yellow) LAM	tonery	213.36 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-054C (cyan) LAM	tonery	217.70 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-054HB (black) BP	tonery	304.31 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-054HC (cyan) BP	tonery	310.17 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-054HM (magenta) BP	tonery	310.17 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-054HY (yellow) BP	tonery	310.17 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>13.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>5.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>61.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>27.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz (x2)</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 30000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 910 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 680 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 3100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 18 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 18 stron A4/min</b>

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> w przypadku papieru błyszczącego)
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> w przypadku papieru błyszczącego)
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki pocztowe kartki indeksowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFR II

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct

<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Canon PRINT Business)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>15.5</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>19</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>430</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>418</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>287</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>390</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b> <b>Citrix</b> (Dystrybucja tylko przez Internet)

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka laserowa i-SENSYS LBP621Cw, kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 910 stron A4, kasety z tonerem kolorowym o wydajności do 680 stron A4</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED</b> (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
-------------------------	---

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja Canon</b>	<b>12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> - naprawa u klienta) -</b>
------------------------------------	--