



Canon - i-SENSYS LBP631Cw (5159C004AA)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

859.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 5102C002AA (black) CRG-067BK	tonery	303.22 zł
Canon - toner 5099C002AA (yellow) CRG-067Y	tonery	338.74 zł
Canon - toner 5100C002AA (magenta) CRG-067M	tonery	364.15 zł
Canon - toner 5101C002AA (cyan) CRG-067C	tonery	364.15 zł
Canon - toner 5106C002AA (black) CRG-067HBK	tonery	437.30 zł
Canon - toner 5103C002AA (yellow) CRG-067HY	tonery	443.91 zł
Canon - toner 5105C002AA (cyan) CRG-067HC	tonery	443.91 zł
Canon - toner 5104C002AA (magenta) CRG-067HM	tonery	456.97 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CRG-067B (black) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067C (cyan) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067M (magenta) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067Y (yellow) ECO	tonery	170.00 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HC (cyan) BP	tonery	320.55 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HY (yellow) BP	tonery	320.55 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HBK (black) BP	tonery	343.45 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HM (magenta) BP	tonery	343.45 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	71.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	44.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	800 MHz (x2)
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 910 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 680 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3130 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

marginesy Górny: 5 mm
Dolny: 5 mm
Lewy: 5 mm
Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego)
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego)
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier powlekany etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K pocztówki kartki indeksowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFR II

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	375 mm
głębokość opakowania	545 mm
wysokość opakowania	555 mm
waga produktu (netto)	ok. 14.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 19 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	418 mm
wysokość produktu	287 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 390 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.11 lub nowszej
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Canon i-SENSYS LBP631Cw, kasetka z tonerem czarnym o wydajności do 910 stron A4, kasety z tonerem kolorowym o wydajności do 680 stron A4
software	Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do kontroli stanu tonera, iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
-------------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------