



## Canon - i-SENSYS LBP633Cdw (5159C001AA)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

**969.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Canon - toner 5102C002AA (black) CRG-067BK   | tonery | 303.22 zł |
| Canon - toner 5099C002AA (yellow) CRG-067Y   | tonery | 338.74 zł |
| Canon - toner 5100C002AA (magenta) CRG-067M  | tonery | 364.15 zł |
| Canon - toner 5101C002AA (cyan) CRG-067C     | tonery | 364.15 zł |
| Canon - toner 5106C002AA (black) CRG-067HBK  | tonery | 437.30 zł |
| Canon - toner 5103C002AA (yellow) CRG-067HY  | tonery | 443.91 zł |
| Canon - toner 5105C002AA (cyan) CRG-067HC    | tonery | 443.91 zł |
| Canon - toner 5104C002AA (magenta) CRG-067HM | tonery | 456.97 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Ecojet - toner zamiennik CRG-067B (black) ECO        | tonery | 170.00 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CRG-067C (cyan) ECO         | tonery | 170.00 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CRG-067M (magenta) ECO      | tonery | 170.00 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CRG-067Y (yellow) ECO       | tonery | 170.00 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-067HC (cyan) BP    | tonery | 320.55 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-067HY (yellow) BP  | tonery | 320.55 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-067HBK (black) BP  | tonery | 343.45 zł |
| Black Point - toner zamiennik CRG-067HM (magenta) BP | tonery | 343.45 zł |

### Parametry podstawowe

|  |   |
|--|---|
| <b>miejsce użytkowania</b>                                 | <b>dom/male biuro</b>                                       |
| <b>przeznaczenie do druku</b>                              | <b>mono/kolor - tekst i grafika</b>                         |
| <b>rodzaj urządzenia</b>                                   | <b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>                 |
| <b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>           | <b>13.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                       |
| <b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>              | <b>11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                       |
| <b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>         | <b>71.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                        |
| <b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>            | <b>44.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>                       |
| <b>technologia druku</b>                                   | <b>laserowa kolorowa</b>                                    |
| <b>format</b>  | <b>A4</b>   |
| <b>szybkość procesora</b>                                  | <b>800 MHz (x2)</b>   |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                               | <b>do 30000 stron</b>                                       |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>    | <b>do 910 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>  |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>  | <b>do 680 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>  |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>   | <b>do 3130 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b> |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b> | <b>do 2350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b> |
| <b>standardowa pamięć</b>                                  | <b>1024 MB</b>  |
| <b>maksymalna pamięć</b>                                   | <b>1024 MB</b>  |
| <b>pojemność dysku twardego</b>                            | <b>0 GB</b>   |
| <b>poziom hałasu</b>                                       | <b>max 52 dB</b>  |

### Parametry Druku

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>                   | <b>1200x1200 dpi</b>      |
| <b>rozdzielczość druku w kolorze</b>              | <b>1200x1200 dpi</b>      |
| <b>szybkość drukowania mono</b>                   | <b>do 21 stron A4/min</b> |
| <b>szybkość drukowania w kolorze</b>              | <b>do 21 stron A4/min</b> |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>      | <b>do 10.4 sekund</b>     |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b> | <b>do 10.5 sekund</b>     |
| <b>czas nagrzewania</b>                           | <b>do 13 sekund</b>       |
| <b>automatyczny druk dwustronny</b>               | <b>tak</b>                |

**marginesy** Górny: 5 mm  
Dolny: 5 mm  
Lewy: 5 mm  
Prawy: 5 mm

## Obsługa Nośników

---

|  |   |
|--|---|
| <b>gramatura dla podajnika standardowego</b>       | do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> w przypadku papieru powlekanego)   |
| <b>maksymalna gramatura papieru</b>                | do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> w przypadku papieru powlekanego)   |
| <b>ilość podajników w standardzie</b>              | 2   |
| <b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>              | tak   |
| <b>ręczne podawanie nośników</b>                   | tak   |
| <b>opcjonalny podajnik papieru</b>                 | nie   |
| <b>maksymalna liczba podajników papieru</b>        | 2   |
| <b>standardowa pojemność podajników</b>            | do 251 arkuszy  |
| <b>maksymalna pojemność podajników</b>             | do 251 arkuszy  |
| <b>pojemność podajnika (koperty)</b>               | do 1 sztuk  |
| <b>ilość odbiorników papieru</b>                   | 1   |
| <b>pojemność odbiornika papieru</b>                | do 100 arkuszy  |
| <b>opcjonalny odbiornik papieru</b>                | nie   |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b> | min 76.2 mm<br>max 216 mm   |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>   | min 127 mm<br>max 355.6 mm  |
| <b>obsługiwane rodzaje nośników</b>                | <b>papier zwykły</b><br><b>papier makulaturowy</b><br><b>papier o wysokiej gramaturze</b><br><b>papier o niskiej gramaturze</b><br><b>papier kolorowy</b><br><b>papier powlekany</b><br><b>etykiety</b><br><b>pocztówki</b><br><b>koperty</b>   |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>                | <b>A4</b><br><b>A5</b><br><b>B5</b><br><b>Legal</b><br><b>Letter</b><br><b>Executive</b><br><b>Statement</b><br><b>Officio</b><br><b>B-Officio</b><br><b>M-Officio</b><br><b>GLTR</b><br><b>GLGL</b><br><b>Foolscap</b><br><b>16K</b><br><b>pocztówki</b><br><b>kartki indeksowe</b><br><b>koperty (COM10, DL, C5, Monarch)</b> |

## Języki i Emulacje

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>standardowe języki drukarki</b> | <b>UFR II</b>  |
| <b>emulacja</b>                    | <b>PCL 5c</b> (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.)<br><b>PCL 6</b><br><b>PostScript</b> (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) |
| <b>czcionki i znaki</b>            | <b>45 czcionek PCL</b><br><b>136 czcionek PS</b>   |

## Komunikacja

---

|  |   |
|--|---|
| <b>ethernet - druk w sieci LAN</b>           | tak   |
| <b>wireless - druk przez WiFi</b>            | tak   |
| <b>NFC</b>                                   | nie   |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>USB (2.0 Hi-Speed)</b><br><b>Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Wireless</b> (802.11b/g/n)  |
|  | <b>Wi-Fi Direct</b>  |
| <b>drukowanie z chmury</b>             | <b>tak</b> (Canon PRINT Business)  |
| <b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b> | <b>tak</b> (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business) |

## Wymiary i Waga

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>szerokość opakowania</b>  | <b>375 mm</b>      |
| <b>głębokość opakowania</b>  | <b>540 mm</b>      |
| <b>wysokość opakowania</b>   | <b>550 mm</b>      |
| <b>waga produktu (netto)</b> | ok. <b>16.1 kg</b> |
| <b>waga w opakowaniu</b>     | ok. <b>19 kg</b>   |
| <b>szerokość produktu</b>    | <b>430 mm</b>      |
| <b>głębokość produktu</b>    | <b>418 mm</b>      |
| <b>wysokość produktu</b>     | <b>287 mm</b>      |

## Warunki Środowiskowe

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b> | min <b>20 %</b><br>max <b>80 %</b>   |
| <b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>       | min <b>10 °C</b><br>max <b>30 °C</b> |

## Zasilanie

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>rodzaj zasilania</b> | <b>sieciowe AC (220-240V)</b> |
| <b>zużycie energii</b>  | średnio <b>390 W</b>          |
| <b>Energy Star</b>      | <b>tak</b>                    |

## Wymagania Systemowe

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Windows</b> | <b>Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022</b> |
| <b>Mac OS</b>  | <b>Mac OS X w wersji 10.11 lub nowszej</b>                 |
| <b>UNIX</b>    | <b>Linux</b>   |

## Zawartość Opakowania

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>hardware</b> | <b>Drukarka laserowa Canon i-SENSYS LBP633Cdw, kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 910 stron A4, kasety z tonerem kolorowym o wydajności do 680 stron A4</b>   |
| <b>software</b> | <b>Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do kontroli stanu tonera, iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka.</b> |

## Inne

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>panel sterowania</b> | <b>5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna</b> |
|-------------------------|---|

## Gwarancja

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>rozszerzona gwarancja Canon</b> | <b>12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> - naprawa u klienta) -</b> |
|------------------------------------|--|