



Canon - i-SENSYS LBP664Cx (3103C001AA)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3016C002 (black) CRG-055BK	tonery	368.21 zł
Canon - toner 3015C002 (cyan) CRG-055C	tonery	410.02 zł
Canon - toner 3013C002 (yellow) CRG-055Y	tonery	433.51 zł
Canon - toner 3014C002 (magenta) CRG-055M	tonery	433.51 zł
Canon - toner 3020C002 (black) CRG-055HBK	tonery	578.19 zł
Canon - toner 3017C002 (yellow) CRG-055HY	tonery	785.29 zł
Canon - toner 3018C002 (magenta) CRG-055HM	tonery	920.47 zł
Canon - toner 3019C002 (cyan) CRG-055HC	tonery	935.40 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik W2030X (black) (chip) LAM	tonery	367.77 zł
Lambda - toner zamiennik W2031X (cyan) (chip) LAM	tonery	367.77 zł
Lambda - toner zamiennik W2032X (yellow) (chip) LAM	tonery	367.77 zł
Lambda - toner zamiennik W2033X (magenta) (chip) LAM	tonery	367.77 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HM (magenta) BP	tonery	438.95 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HB (black) BP	tonery	470.32 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HC (cyan) BP	tonery	533.05 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HY (yellow) BP	tonery	533.05 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	52.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	800 MHz (x2)
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 27 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.6 sekund

czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ² (w przypadku papieru błyszczącego)
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki pocztowe kartki indeksowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII PCL 5c PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n)

	Wi-Fi Direct
	NFC
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 21.2 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	469 mm
wysokość produktu	379 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 470 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
Mac OS	Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet) Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa LBP664Cx, kasety startowe z tonerem czarnym i kolorowym o wydajnościach do 1200 stron
-----------------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
-------------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -
------------------------------------	--