



## Canon - i-SENSYS MF237W (1418C030AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**1 979.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9435B002 (black) CRG-737 tonery 325.79 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF283X (black) ECO tonery 74.05 zł

### AKCESORIA

Canon - zestaw telefoniczny TEL KIT 6 - black (0752A054AA) akcesoria 150.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 900 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm (koperta - 10mm) dolny 5 mm (koperta - 10mm) lewy 5 mm (koperta - 10mm) prawy 5 mm (koperta - 10mm)

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie grupowe tak  
typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze tak  
skanowanie dwustronne nie  
skanowanie do e-maila tak (Canon PRINT Business)  
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 9600x9600 dpi (poprawiona)  
kodowanie koloru 24 bit  
skala szarości 256 poziomy  
skanowanie do plików w formacie TIFF  
JPEG  
PDF  
PDF (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania)  
skanowanie do chmury tak (Canon PRINT Business)

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
szybkość kopiowania do 23 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 999  
automatyczne kopiowanie dwustronne nie  
inne funkcje Sortowanie pamięci, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 3  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 35 arkuszy  
podajnik na pojedyncze arkusze tak  
opcjonalny podajnik papieru nie  
pojemność głównego podajnika papieru do 250 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 286 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy  
możliwość drukowania kopert tak  
pojemność podajnika (koperty) do 20 sztuk  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76.2 mm  
max 216 mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 210 mm  
max 356 mm  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
papier kolorowy  
papier makulaturowy  
papier o wysokiej gramaturze  
etykiety  
kartki indeksowe  
koperty  
obsługiwane formaty nośników koperty (COM10, DL, C5)  
A4  
A5  
B5  
Legal  
Letter  
Executive  
Statement  
Oficio  
B-Oficio  
M-Oficio  
GLTR  
GLGL

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki UFR II LT

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet</b> (10BASE-T/100BASE-TX) <b>Wireless</b> (802.11b/g/n) <b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	505 mm
głębokość opakowania	532 mm
wysokość opakowania	483 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 12 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	371 mm
wysokość produktu	360 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1120 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R25 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003 / Vista
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux)

## Zawartość Opakowania

hardware	Canon MF237W, toner startowy o wydajności do 900 stron
software	Program Presto! Page Manager, MF Scan Utility, zdalny interfejs użytkownika (RUI), narzędzie SSID, narzędzie do obsługi stanu tonera

## Inne

panel sterowania	6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

