



Canon - i-SENSYS MF272dw (5621C013AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 5645C002 (black) CRG-071	tonery	248.18 zł
Canon - toner 5646C002 (black) CRG-071H	tonery	363.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CRG-071H (black) ECO	tonery	150.00 zł
---	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.1 sekund
czas nagrzewania	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, Niestandardowy rozmiar – od 210 × 279 mm do 216 × 356 mm, Od 60 do 105 g/m2)
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów

kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (Canon PRINT Business)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PNG (Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business)
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 29 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Sortowanie kopii, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych, kopiowanie paszportów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier dokumentowy etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive Statement Officio

B-Officio
M-Officio
GLTR
GLGL
Foolscap
16K
koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **UFR II**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
wireless - druk przez WiFi **tak**
NFC **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (2.0 Hi-Speed)
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Wireless (802.11b/g/n)
Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury **tak** (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych **tak** (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania **430 mm**
głębokość opakowania **510 mm**
wysokość opakowania **390 mm**
waga produktu (netto) ok. **9 kg**
waga w opakowaniu ok. **12 kg**
szerokość produktu **372 mm**
głębokość produktu **320 mm**
wysokość produktu **271 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20 %**
max **80 %**
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10 °C**
max **30 °C**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (220-240V)**
zużycie energii średnio **530 W**
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012**
Mac OS **Mac OS X w wersji 10.12 lub nowszej**
UNIX **Linux** (Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux)

Zawartość Opakowania

hardware **Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF272dw, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 700 stron A4**

Inne

panel sterowania **5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD**
IPP **tak**
dysk twardy (HDD) **nie**
drukowanie znaków wodnych **nie**

