



## Canon - i-SENSYS MF429x (2222C005AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2199C002 (black) CRG-052BK	tonery	519.72 zł
Canon - toner 2200C002 (black) CRG-052HBK	tonery	999.49 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CRG-052 (black) PRI	tonery	156.83 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-052H (black) LAM	tonery	241.95 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG052HB (black) ECO	tonery	249.08 zł
Printé - toner zamiennik CRG-052H (black) PRI	tonery	256.46 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-052 (black) BP	tonery	377.81 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-052H (black) BP	tonery	553.45 zł

### AKCESORIA

Canon - zestaw telefoniczny TEL KIT 6 - black (0752A054AA)	akcesoria	150.00 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 9100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	800 MHz (x2)
poziom hałasu	max 72.2 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (Jakość wydruku: Maks. 1200 x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm (10 mm - koperta) Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) Prawy: 5 mm (10 mm - koperta)

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	<b>tak</b>
modem	<b>33.6 kbps</b>
prędkość faksowania	ok. <b>3 s/stronę A4</b>
pamięć faksu	do <b>512 stron A4</b>
automatyczne powtarzanie numeru	<b>tak</b>
wysyłanie grupowe	<b>tak</b>
typ linii telefonicznej	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
skanowanie dwustronne	<b>tak</b>
skanowanie do e-maila	<b>tak</b> (Canon PRINT Business)
optyczna rozdzielczość skanowania	do <b>600x600 dpi</b>
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do <b>9600x9600 dpi</b>
kodowanie koloru	<b>24 bit</b>
skala szarości	<b>256</b> poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>PDF</b> <b>PDF</b> (kompaktowy, przeszukiwalny, szyfrowany) <b>PNG</b>
skanowanie do chmury	<b>tak</b> (Canon PRINT Business)

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	<b>600x600 dpi</b>
szybkość kopiowania	do <b>38 kopii/min</b>
zakres skalowania	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
maksymalna liczba kopii	<b>999</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	<b>tak</b>
inne funkcje	<b>Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości</b>

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do <b>163 g/m<sup>2</sup></b>
ilość podajników w standardzie	<b>3</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>tak</b>
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	<b>50 arkuszy</b>
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>tak</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>tak</b>
pojemność głównego podajnika papieru	do <b>250 arkuszy</b>
maksymalna pojemność podajników	do <b>950 arkuszy</b>
pojemność odbiornika papieru	do <b>150 arkuszy</b>
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>76.2 mm</b> max <b>215.9 mm</b>
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>127 mm</b> max <b>356 mm</b>
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>etykiety</b> <b>kartki pocztowe</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b>

Statement  
OFFICIO  
B-OFFICIO  
M-OFFICIO  
GLTR  
GLGL  
Foolscap  
16K  
kartki indeksowe  
koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **UFRII**  
**PCL 5e** (Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e)  
**PCL 6**  
**PostScript**

czcionki i znaki **93 czcionki PCL**  
**136 czcionek PostScript**

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**  
wireless - druk przez WiFi **tak**  
**NFC** **nie**

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB** (2.0 Hi-Speed)  
**Ethernet** (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)  
**Wireless** (802.11b/g/n)  
**Wi-Fi Direct**

drukowanie z chmury **tak** (Canon PRINT Business)

drukowanie z urządzeń mobilnych **tak** (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android; certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **16.9** kg  
waga w opakowaniu ok. **25** kg  
szerokość produktu **453** mm  
głębokość produktu **464** mm  
wysokość produktu **392** mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20** %  
max **80** %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10** °C  
max **30** °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (220-240V)**  
zużycie energii średnio **1300 W**  
**Energy Star** **tak**

## Wymagania Systemowe

**Windows** **Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008**

**Mac OS** **Mac OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej**

**UNIX** **Linux** (Obsługa zarówno drukowania, jak i skanowania w systemie Linux dostępna od grudnia 2018 r)

## Zawartość Opakowania

hardware **Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF429x, kasetka startowa z tonerem do 3100 stron**

## Inne

panel sterowania **Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm**

	IPP	tak
	dysk twardy (HDD)	nie
	drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---