



## Canon - i-SENSYS MF655Cdw (5158C004AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**1 499.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 5102C002AA (black) CRG-067BK	tonery	303.22 zł
Canon - toner 5099C002AA (yellow) CRG-067Y	tonery	338.74 zł
Canon - toner 5100C002AA (magenta) CRG-067M	tonery	364.15 zł
Canon - toner 5101C002AA (cyan) CRG-067C	tonery	364.15 zł
Canon - toner 5106C002AA (black) CRG-067HBK	tonery	437.30 zł
Canon - toner 5103C002AA (yellow) CRG-067HY	tonery	443.91 zł
Canon - toner 5105C002AA (cyan) CRG-067HC	tonery	443.91 zł
Canon - toner 5104C002AA (magenta) CRG-067HM	tonery	456.97 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CRG-067B (black) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067C (cyan) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067M (magenta) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067Y (yellow) ECO	tonery	170.00 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HC (cyan) BP	tonery	320.55 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HY (yellow) BP	tonery	320.55 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HBK (black) BP	tonery	343.45 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HM (magenta) BP	tonery	343.45 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>13.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>71.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>44.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 1350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 680 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 3130 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 2350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 30000 stron</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz (x2)</b>
<b>poziom hałas</b>	<b>max 67 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	<b>do 1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 21 stron A4/min</b>

<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 21 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 10.5 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 10.4 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 13 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	Górny: 5 mm (10 mm - koperta) Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) Prawy: 5 mm (10 mm - koperta)

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
<b>modem</b>	0 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 0 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 0 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	0 poziomów
<b>kompresja</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do 0 lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>nie</b>
<b>faks internetowy</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>nie</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 9600x9600 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	24 bit
<b>skala szarości</b>	256 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>PDF</b> <b>PDF (kompaktowy, przeszukiwalny)</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak (Canon PRINT Business)</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 21 kopii/min (A4)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 21 kopii/min (A4)
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	999
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> w przypadku papieru powlekanego)
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 250 arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do 50 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 301 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 100 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 1 sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76.2 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 355.6 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier powlekany</b> <b>etykiety</b> <b>pocztówki</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b> <b>Officio</b> <b>B-Officio</b> <b>M-Officio</b> <b>GLTR</b> <b>GLGL</b> <b>Foolscap</b> <b>16K</b> <b>pocztówki</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>koperty (COM10, DL, C5, Monarch)</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>UFR II</b> <b>PCL 5c</b> (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) <b>PCL 6</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>45 czcionek PCL</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	tak
<b>NFC</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)</b> <b>Wireless (802.11b/g/n)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	tak (Canon PRINT Business)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	565 mm
<b>głębokość opakowania</b>	580 mm

wysokość opakowania	530 mm
waga produktu (netto)	ok. 22.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 27 kg
szerokość produktu	451 mm
głębokość produktu	460 mm
wysokość produktu	360 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 370 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.11 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF655Cdw, kasetka startowa – czarny toner: do 1350 stron; toner C/M/Y: do 680 stron
software	MF Scan Utility, Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do kontroli stanu tonera, Konsola administracyjna iWEMC: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń; eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka, Biblioteka aplikacji

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---