



## Canon - i-SENSYS MF657Cdw (5158C001AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**1 679.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 5102C002AA (black) CRG-067BK	tonery	303.22 zł
Canon - toner 5099C002AA (yellow) CRG-067Y	tonery	338.74 zł
Canon - toner 5100C002AA (magenta) CRG-067M	tonery	364.15 zł
Canon - toner 5101C002AA (cyan) CRG-067C	tonery	364.15 zł
Canon - toner 5106C002AA (black) CRG-067HBK	tonery	430.61 zł
Canon - toner 5103C002AA (yellow) CRG-067HY	tonery	444.04 zł
Canon - toner 5105C002AA (cyan) CRG-067HC	tonery	444.04 zł
Canon - toner 5104C002AA (magenta) CRG-067HM	tonery	456.97 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CRG-067B (black) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067C (cyan) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067M (magenta) ECO	tonery	170.00 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG-067Y (yellow) ECO	tonery	170.00 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HC (cyan) BP	tonery	320.55 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HY (yellow) BP	tonery	320.55 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HBK (black) BP	tonery	343.45 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-067HM (magenta) BP	tonery	343.45 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	71.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	44.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 680 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 3130 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2350 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	800 MHz (x2)
poziom hałasu	max 67 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.4 sekund
czas nagrzewania	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm (10 mm - koperta) Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) Prawy: 5 mm (10 mm - koperta)

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
kompresja	MH MR MMR JBIG
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 281 lokacji
typ linii telefonicznej	analogowy

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF PDF (kompaktowy, przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	tak (Canon PRINT Business)
inne cechy	Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> w przypadku papieru powlekanego)
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy

<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 1 sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76.2 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 355.6 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier powlekany</b> <b>etykiety</b> <b>pocztówki</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b> <b>Officio</b> <b>B-Officio</b> <b>M-Officio</b> <b>GLTR</b> <b>GLGL</b> <b>Foolscap</b> <b>16K</b> <b>pocztówki</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>koperty (COM10, DL, C5, Monarch)</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>UFRII</b> <b>PCL 5c</b> (Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.) <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki PCL</b> <b>136 czcionek PostScript</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T)</b> <b>Wireless (802.11b/g/n)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak (Canon PRINT Business)</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)</b>

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>565 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>585 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>535 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 22.6 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	<b>ok. 27 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>451 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>460 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>360 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 370 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.11 lub nowszej
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.)

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF657Cdw, kasetka startowa – czarny toner: do 1350 stron; toner C/M/Y: do 680 stron
software	MF Scan Utility, Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do kontroli stanu tonera, Konsola administracyjna iWEMC: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń; eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka, Biblioteka aplikacji

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---