



## Canon - I-SENSYS MF728Cdw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CC530A, CRG-718B (black) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC532A, CRG-718Y (yellow) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC533A, CRG-718M (magenta) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik CC531A, CRG-718C (cyan) PRI	tonery	118.08 zł
Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 6800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 40000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 67 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 20 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania dwustronnego</b>	<b>do 10 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 14.5 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 23 sekund</b>

<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>5 mm</b> (10 mm - koperta) dolny <b>5 mm</b> (10 mm - koperta) lewy <b>5 mm</b> (10 mm - koperta) prawy <b>5 mm</b> (10 mm - koperta)

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3 s</b> /stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>512</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do <b>281</b> lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	<b>tak</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>tak</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>tak</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>tak</b> (zdalny odbiór)
<b>PC-FAX</b>	<b>tak</b> (tylko TX)
<b>faks internetowy</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>9600x9600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>PDF</b> (kompaktowy, z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany)
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b> (Canon PRINT Business)
<b>inne cechy</b>	<b>Skanowanie do wiadomości e-mail, Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>15.5</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>16.2</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>4</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>220 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b> (DADF)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>

opcjonalny podajnik papieru	<b>tak</b>
pojemność podajnika głównego	do <b>250</b> arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do <b>50</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>600</b> arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do <b>125</b> arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>76.2</b> mm max <b>215.9</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>127</b> mm max <b>355.6</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>folie</b> <b>papier powlekany</b> <b>etykiety</b> <b>karty katalogowe</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>Foolscap</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b> <b>Statement</b> <b>pocztówki</b> <b>koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5)</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>UFRII LT</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript</b>
czcionki i znaki	<b>93 czcionki PCL</b> <b>136 czcionek PostScript</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)</b> <b>Wireless (802.11b/g/n)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	<b>tak (Canon PRINT Business)</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak (AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Mopria)</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>31</b> kg
szerokość produktu	<b>430</b> mm
głębokość produktu	<b>484</b> mm
wysokość produktu	<b>479</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio <b>1200</b> W
tryb zmniejszonego poboru mocy	<b>tak</b>
Energy Star	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003 / Vista</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.5.8 i nowsze</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux (Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne MF728Cdw, tonery startowe o wydajnościach: czarny - do 1200 stron, kolorowy do 1400 stron</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm</b>
<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie</b>
<b>znak wodny</b>	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy - naprawa u klienta</b>
----------------	--