



## Canon - i-SENSYS MF744Cdw (3101C010)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3016C002 (black) CRG-055BK	tonery	368.21 zł
Canon - toner 3015C002 (cyan) CRG-055C	tonery	410.02 zł
Canon - toner 3013C002 (yellow) CRG-055Y	tonery	433.51 zł
Canon - toner 3014C002 (magenta) CRG-055M	tonery	433.51 zł
Canon - toner 3020C002 (black) CRG-055HBK	tonery	578.19 zł
Canon - toner 3017C002 (yellow) CRG-055HY	tonery	785.29 zł
Canon - toner 3018C002 (magenta) CRG-055HM	tonery	920.47 zł
Canon - toner 3019C002 (cyan) CRG-055HC	tonery	935.40 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik W2030X (black) (chip) LAM	tonery	350.25 zł
Lambda - toner zamiennik W2031X (cyan) (chip) LAM	tonery	350.25 zł
Lambda - toner zamiennik W2032X (yellow) (chip) LAM	tonery	350.25 zł
Lambda - toner zamiennik W2033X (magenta) (chip) LAM	tonery	350.25 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HM (magenta) BP	tonery	438.95 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HB (black) BP	tonery	470.32 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HC (cyan) BP	tonery	533.05 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-055HY (yellow) BP	tonery	533.05 zł

### AKCESORIA

Canon - słuchawka (0752A054AA)	akcesoria	91.41 zł
--------------------------------	-----------	----------

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>7.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>52.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>22.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 7600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 5900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 50000 stron</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz (x2)</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 64 dB</b>

## Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>600x600</b> dpi (Maks. 1200 × 1200 dpi)
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>600x600</b> dpi (Maks. 1200 × 1200 dpi)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>27</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>27</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania dwustronnego</b>	do <b>27</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>7.7</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>8.6</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>13</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	Górny: <b>5</b> mm (10 mm - koperta) Dolny: <b>5</b> mm (10 mm - koperta) Lewy: <b>5</b> mm (10 mm - koperta) Prawy: <b>5</b> mm (10 mm - koperta)

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>512</b> stron A4
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do <b>281</b> lokacji
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>tak</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>tak</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>tak</b> (tylko TX)
<b>faks internetowy</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b> (jednoprzebiegowe)
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>9600x9600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>PDF</b> <b>PDF</b> (kompaktowy, przeszukiwalny)
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b> (Canon PRINT Business)
<b>inne cechy</b>	<b>Skanowanie do komputera, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do serwera FTP</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>27</b> kopii/min (A4)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>27</b> kopii/min (A4)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>4</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>176</b> g/m <sup>2</sup> (do 200 g/m <sup>2</sup> w przypadku papieru błyszczącego)
--------------------------------------	---

ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 100 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier błyszczący etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K kartki pocztowe koperty (COM10, DL, C5, Monarch)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII PCL 5c {foot} PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 35 kg
szerokość produktu	471 mm
głębokość produktu	469 mm

wysokość produktu 460 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 530 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Vista
Mac OS	Mac OS X wersja 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF744Cdw (3101C013), kasetę startową – czarny toner: do 2300 stron; toner C/M/Y: do 1200 stron
software	MF Scan Utility, Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do kontroli stanu tonera, Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń, eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka, Biblioteki aplikacji

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.canon.pl/officewarrantypromotion">www.canon.pl/officewarrantypromotion</a> - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---