



Ricoh - IM 430F (418491)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

7 579.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 418127 (black)

tonery

163.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 17400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 17400 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	Intel Atom Processor Bay Trail
szybkość procesora	1460 MHz
poziom hałasu	max 66.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.5 sekund
czas nagrzewania	do 22 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 320 stron A4
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
------------------------	-----

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF (jednostronicowy, wielostronicowy) JPEG (jednostronicowy, wielostronicowy) PDF (jednostronicowy, jednostronicowy PDF wysokiej kompresji, wielostronicowy, wielostronicowy PDF wysokiej kompresji) PDF-A (jednostronicowy, wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak
inne cechy	Skanowanie do: Folder, USB, Karta SD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 43 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ² (162 g/m ² przy druku dwustronnym)
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (SPDF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 60 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 900 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier specjalny papier kolorowy papier firmowy papier z nagłówkami papier na etykiety folie przezroczyste koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 koperty (C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6
emulacja	PostScript 3 PDF (Direct)
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 5e 93 czcionki PDF 93 czcionki PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB USB Host Ethernet (10 base-T/100 base-TX/1000 base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (dodatkowa karta sieciowa - drugi port) Wireless Wi-Fi Direct LPT (Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP)
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Connector)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria, Ricoh Smart Device Connector)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 30.5 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	442 mm
wysokość produktu	510 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 625 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016
Mac OS	Macintosh OS X v10.10 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM430F, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 17 400 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------