

Canon - imagePROGRAF GP-2000 24" (CF5255C003AB) + 2 podajniki rolek

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

20 172.00 zł



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF5265C001AA (matte black) PFI-2100MBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF5266C001AA (photo black) PFI-2100BK	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5267C001AA (cyan) PFI-2100C	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5268C001AA (magenta) PFI-2100M	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5269C001AA (yellow) PFI-2100Y	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5270C001AA (grey) PFI-2100GY	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5271C001AA (red) PFI-2100R	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5272C001AA (orange) PFI-2100O	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5273C001AA (green) PFI-2100G	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5274C001AA (violet) PFI-2100V	tusze	489.24 zł
Canon - tusz CF5275C001AA (fluorescent pink) PFI-2100FP	tusze	489.24 zł
Canon - tusz 5276C001AA (matte black) PFI-2300MBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz 5277C001AA (photo black) PFI-2300BK	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5278C001AA (cyan) PFI-2300C	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5279C001AA (magenta) PFI-2300M	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5280C001AA (yellow) PFI-2300Y	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5281C001AA (grey) PFI-2300GY	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5282C001AA (red) PFI-2300R	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5283C001AA (orange) PFI-2300O	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5284C001AA (green) PFI-2300G	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5285C001AA (violet) PFI-2300V	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5286C001AA (fluorescent pink) PFI-2300FP	tusze	925.67 zł
Canon - tusz 5287C001AA (matte black) PFI-2700MBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz 5288C001AA (photo black) PFI-2700BK	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5289C001AA (cyan) PFI-2700C	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5290C001AA (magenta) PFI-2700M	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5291C001AA (yellow) PFI-2700Y	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5292C001AA (grey) PFI-2700GY	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5293C001AA (red) PFI-2700R	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5294C001AA (orange) PFI-2700O	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5295C001AA (green) PFI-2700G	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5296C001AA (violet) PFI-2700V	tusze	1 620.62 zł
Canon - tusz 5297C001AA (fluorescent pink) PFI-2700FP	tusze	1 620.62 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oś na rolkę RH2-29 (CF1153C008AA)	akcesoria	794.89 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - podajnik papieru z roli, RU-23 (CF1152C005AA)	akcesoria	5 701.05 zł
Canon - podajnik rolki, RU-23 (CF1152C005AB)	akcesoria	5 701.05 zł
Canon - podstawa SD-21 (CF1151C001AA)	akcesoria	2 267.51 zł

Parametry podstawowe

technologia druku atramentowa (Canon Bubblejet na żądanie, 11 kolorów zintegrowanych (12 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca))

format A1

ilość wkładów z atramentem	11
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	18432 (MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: po 1536 dysz)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (11 kolorów – MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.62 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.62 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 152.4 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 101.6 mm (rolka, 203,2 mm - arkusz)
szerokość rolki	do: 24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier w rolce papier powlekany kalka kreślarska CAD matowy film półprzezroczysty CAD
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) A1 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 6 cali 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 20 cali 22 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF (wer. 1.7)
-----------------------------	----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, USB B: wbudowane Hi-Speed USB) Ethernet (IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / autonegocjacja, IEEE 802.3ab 1000base-T / autonegocjacja, IEEE 802.3x pełny duplex) Wireless (IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1324 mm (wymiar z paletą)
głębokość opakowania	902 mm (wymiar z paletą)
wysokość opakowania	1042 mm (wymiar z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 128 kg
waga w opakowaniu	ok. 174 kg
szerokość produktu	1100 mm
głębokość produktu	984 mm (kosz otwarty, 766 mm - kosz zamknięty)
wysokość produktu	1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 84 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows (32-bitowy): 7, 8.1, 10, Microsoft Windows (64-bitowy): 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Mac OS	od macOS 10.13.6 do macOS 11

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF GP-2000 24", 1 głowica drukująca, 2 uchwyty rolki (szpula), nasadka do 3-calowego rdzenia papieru, przewód zasilający, 1 startowy zestaw zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji podstawy drukarki, skrócona instrukcja obsługi, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / środowiska standardowego, płyta CD-ROM z oprogramowaniem (Win), płyta CD-ROM z programem PosterArtist Lite, arkusz produktu biobójczego UE, arkusz z ważnymi informacjami
software	Sterownik drukarki imagePROGRAF GP i program PosterArtist Lite. Inne oprogramowanie jest dostępne do pobrania przez Internet.

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
----------------	---