



Canon - imagePROGRAF iPF780 (CF8967B003AA)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz CF6704B001AA (matte black) PFI-107MB	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6705B001AA (black) PFI-107BK	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6706B001AA (cyan) PFI-107C	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6707B001AA (magenta) PFI-107M	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF6708B001AA (yellow) PFI-107Y	tusze	340.53 zł
Canon - tusz CF8789B001AA (black) PFI-207BK	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8790B001AA (cyan) PFI-207C	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8791B001AA (magenta) PFI-207M	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8792B001AA (yellow) PFI-207Y	tusze	667.15 zł
Canon - tusz CF8788B001AA (matte black) PFI-207MBK	tusze	722.75 zł
Canon - głowica CF3630B001AA (do 6 kolorów) PF-04	głowice	2 092.09 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Inkjet na żądanie, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca))
format	A0
ilość wkładów z atramentem	5
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	15360 (MBK: 5120 dysz, C, M, Y, BK: po 2560 dysz)
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min (format A0, tryb szybki i ekonomiczny, papier zwykły)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min (format A0, tryb szybki i ekonomiczny, papier zwykły)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
-----------------------------	------------

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm

	max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (Papier z roli: 254–914,4 mm (10–36 cali), Arkusze: 203,2–914,4 mm (8–36 cali)) max 914.4 mm (Papier z roli: 254–914,4 mm (10–36 cali), Arkusze: 203,2–914,4 mm (8–36 cali))
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm (Rola: 203,2 mm, Arkusze: 279,4 mm)
szerokość rolki	do: 36 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	B4 A3 A2 A2+ B2 A1 B1 A0 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) HP-GL/2 HP RTL
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 High-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T/TX)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 67.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 113 kg
szerokość produktu	1304 mm (z otwartym koszem)
głębokość produktu	877 mm (z otwartym koszem)
wysokość produktu	1062 mm (z otwartym koszem)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 140 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowe — Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Windows Server 2003 / 2003R2 , Windows Server 2008, 64-bitowe — Windows Vista , Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2
Mac OS	Mac: OSX 10.6.8—10.9.x

Zawartość Opakowania

- hardware** Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF iPF780 +
PODSTAWA, 1 głowica drukująca, 1 zestaw startowych
zbiorników z atramentem (C,M,Y,Bk — 90 ml / MBk — 130
ml), 3-calowe adaptory podstawowe, instrukcja
konfiguracji,
płyta CD-ROM z oprogramowaniem (Mac i Windows),
ulotka z ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, ulotka
dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego,
ulotka dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, płyta
CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist Lite,
informacja o programie ankietowym dot. drukarek
wielkoformatowych, ulotka EAC, Quick guide
- software** Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor,
pakiet dodatkowy — Free Layout & iR enlargement Copy,
Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media
Configuration Tool,
PosterArtist Lite (tylko komputery PC), wtyczka
drukowania w programach Microsoft
Word/Excel/PowerPoint (tylko komputery PC), Direct Print
& Share, Custom Installer Creation Tool

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta