



# Canon - imagePROGRAF PRO-2600 24" (CF6405C003AA) 1 rolka

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**16 490.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF5265C001AA (matte black) PFI-2100MBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6422C001AA (photo black) PFI-3100PBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6423C001AA (cyan) PFI-3100C	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6424C001AA (magenta) PFI-3100M	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6425C001AA (yellow) PFI-3100Y	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6426C001AA (grey) PFI-3100GY	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6427C001AA (red) PFI-3100R	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6428C001AA (blue) PFI-3100B	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6429C001AA (photo cyan) PFI-3100PC	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6430C001AA (photo magenta) PFI-3100PM	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6431C001AA (photo grey) PFI-3100PGY	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6432C001AA (chroma optimizer) PFI-3100CO	tusze	430.87 zł
Canon - tusz 5276C001AA (matte black) PFI-2300MBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6433C001AA (photo black) PFI-3300PBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6434C001AA (cyan) PFI-3300C	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6435C001AA (magenta) PFI-3300M	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6436C001AA (yellow) PFI-3300Y	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6437C001AA (grey) PFI-3300GY	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6438C001AA (red) PFI-3300R	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6439C001AA (blue) PFI-3300B	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6440C001AA (photo cyan) PFI-3300PC	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6441C001AA (photo magenta) PFI-3300PM	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6442C001AA (photo grey) PFI-3300PGY	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6443C001AA (chroma optimizer) PFI-3300CO	tusze	829.77 zł
Canon - tusz 5287C001AA (matte black) PFI-2700MBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6444C001AA (photo black) PFI-3700PBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6445C001AA (cyan) PFI-3700C	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6446C001AA (magenta) PFI-3700M	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6447C001AA (yellow) PFI-3700Y	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6448C001AA (grey) PFI-3700GY	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6449C001AA (red) PFI-3700R	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6450C001AA (blue) PFI-3700B	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6451C001AA (photo cyan) PFI-3700PC	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6452C001AA (photo magenta) PFI-3700PM	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6453C001AA (photo grey) PFI-3700PGY	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6454C001AA (chroma optimizer) PFI-3700CO	tusze	1 455.23 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

## AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oś na rolkę RH2-29 (CF1153C008AA)	akcesoria	794.89 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - podajnik rolki, RU-23 (CF1152C005AB)	akcesoria	5 701.05 zł

## Parametry podstawowe

technologia druku atramentowa (Canon Bubblejet on Demand, 12 zintegrowanych kolorów (12 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca))

format A1

ilość wkładów z atramentem	12
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	18432 (1536 dysz × 12 kolorów)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 46 dB

## Parametry Druku

---

typ atramentu	pigmentowy (12 kolorów)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.61 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.61 stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)

## Parametry Skanera

---

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

## Obsługa Nośników

---

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 152.4 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 101.6 mm (papier płócienny: min. 200 mm)
szerokość rolki	do: 24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier w rolce papier powlekany papier płócienny
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) A1 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 6 cali 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PDF (wer. 1.7) JPEG (wer. JFIF 1.02)
-----------------------------	---

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, USB B: wbudowane Hi-Speed USB) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 base-T) <b>Wireless</b> (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>1324</b> mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
<b>głębokość opakowania</b>	<b>912</b> mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
<b>wysokość opakowania</b>	<b>1139</b> mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>102</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>157</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>1110</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>766</b> mm (984 mm - kosz otwarty)
<b>wysokość produktu</b>	<b>1168</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>85</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022</b>
<b>Mac OS</b>	<b>od macOS 10.15.7 do macOS 13</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF PRO-2600 24" 1 rolka, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB</b>
<b>software</b>	<b>Oprogramowanie można pobrać przez Internet.</b>

## Inne

<b>panel sterowania</b>	<b>Panel wyświetlacza z bardziej przydatnymi informacjami, praktyczną lampką wewnętrzną LED i wskaźnikiem rozmiaru nośnika w rolce</b>
-------------------------	--

## Gwarancja

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta</b>
----------------	---