



## Canon - imagePROGRAF PRO-4100S 44" (CF3873C003AA) 1 rolka

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AB)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF0849C001AA (matte black) PFI-1100MBK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0850C001AA (photo black) PFI-1100BK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0851C001AA (cyan) PFI-1100C	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0852C001AA (magenta) PFI-1100M	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0853C001AA (yellow) PFI-1100Y	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0854C001AA (photo cyan) PFI-1100PC	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0855C001AA (photo magenta) PFI-1100PM	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0856C001AA (grey) PFI-1100GY	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0810C001AA (matte black) PFI-1300MBK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0811C001AA (photo black) PFI-1300BK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0812C001AA (cyan) PFI-1300C	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0813C001AA (magenta) PFI-1300M	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0814C001AA (yellow) PFI-1300Y	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0815C001AA (photo cyan) PFI-1300PC	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0816C001AA (photo magenta) PFI-1300PM	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0817C001AA (grey) PFI-1300GY	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0774C001AA (matte black) PFI-1700MBK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0775C001AA (photo black) PFI-1700BK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0776C001AA (cyan) PFI-1700C	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0777C001AA (magenta) PFI-1700M	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0778C001AA (yellow) PFI-1700Y	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0779C001AA (photo cyan) PFI-1700PC	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0780C001AA (photo magenta) PFI-1700PM	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0781C001AA (grey) PFI-1700GY	tusze	1 477.46 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

### AKCESORIA

Canon - jednostka rolki RU-43 (CF1152C006AA)	akcesoria	5 122.95 zł
Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE (2641V061)	akcesoria	2 647.58 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon Bubblejet na żądanie, 8 kolorów zintegrowanych (12 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca))
<b>format</b>	<b>B0</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>8</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>18432</b> (1536 dysz × 4 kolory, 3072 dysze × 4 kolory)
<b>wielkość kropli</b>	<b>4 pl</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.1 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>3072 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>500 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 49 dB</b>

### Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b> (czarny, czarny matowy, cyjan, amarantowy, żółty, cyjan fotograficzny, amarantowy fotograficzny, szary, szary fotograficzny, czerwony, niebieski, optymalizator chromatyczny)
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do <b>0.41</b> stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A0, 0.74 str./min - tryb szybki)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>0.41</b> stron/min (papier zwykły, tryb standardowy, format A0, 0.74 str./min - tryb szybki)

## Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>technologia skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	do <b>0</b> dpi
<b>prędkość skanowania liniowego</b>	do <b>0</b> cm/s
<b>maks. format skanowania</b>	<b>0</b> mm

## Obsługa Nośników

<b>grubość nośnika</b>	min <b>0.07</b> mm max <b>0.8</b> mm
<b>odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>152.4</b> mm max <b>1118</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>203.2</b> mm
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>44</b> cali
<b>długość rolki</b>	do <b>18</b> m
<b>średnica rolki</b>	do <b>170</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>kalka kreślarska CAD</b> <b>papier powlekany</b> <b>matowy film półprzezroczysty CAD</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>B2</b> (JIS) <b>B1</b> (JIS) <b>B0</b> (JIS) <b>A1</b> (ISO) <b>A0</b> (ISO) <b>10</b> cali <b>14</b> cali <b>17</b> cali <b>24</b> cale <b>36</b> cali <b>42</b> cale <b>44</b> cale <b>B4</b> (JIS) <b>A3</b> (ISO) <b>A3+</b> (ISO) <b>A2</b> (ISO)
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>SG Raster</b> (Swift Graphic Raster) <b>PDF</b> (wer. 1.7) <b>JPEG</b> (wer. JFIF 1.02)
------------------------------------	--

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (Złącze USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, Złącze USB B: wbudowane Hi-Speed USB 2.0) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 base-T) <b>Wireless</b> (IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>1820</b> mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
-----------------------------	---

<b>głębokość opakowania</b>	915 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
<b>wysokość opakowania</b>	1019 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 141 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 172 kg
<b>szerokość produktu</b>	1593 mm
<b>głębokość produktu</b>	766 mm (984 mm - kosz otwarty)
<b>wysokość produktu</b>	1168 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 10 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC (100-240V)
<b>zużycie energii</b>	max 112 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Microsoft Windows: 32 bity, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bity: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
<b>Mac OS</b>	OS X 10.10.5–OS X 10.11, macOS 10.12–macOS 10.14

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF PRO-4100S 44" 1 rolka, 1 głowica drukująca, 3-calowy uchwyt tuby papieru, kabel zasilający, 1 zestaw początkowych pojemników z tuszem, instrukcja konfiguracji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, płyta CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika (Win), płyta CD-ROM z programem Poster Artist Lite, karta informacyjna UE o produktach biobójczych, karta Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, karta zawierające ważne informacje
<b>software</b>	Sterownik drukarki imagePROGRAF PRO, wtyczka drukowania dla oprogramowania Office, oprogramowanie Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite (Inne oprogramowanie dostępne do pobrania przez Internet)

## Inne

<b>panel sterowania</b>	Kolorowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 4,3"
-------------------------	--

## Gwarancja

<b>on site</b>	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
----------------	--