



# Canon - imagePROGRAF PRO-6600 60" (CF6409C003AA) 2 rolki

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**58 900.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AB)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF5265C001AA (matte black) PFI-2100MBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6422C001AA (photo black) PFI-3100PBK	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6423C001AA (cyan) PFI-3100C	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6424C001AA (magenta) PFI-3100M	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6425C001AA (yellow) PFI-3100Y	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6426C001AA (grey) PFI-3100GY	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6427C001AA (red) PFI-3100R	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6428C001AA (blue) PFI-3100B	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6429C001AA (photo cyan) PFI-3100PC	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6430C001AA (photo magenta) PFI-3100PM	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6431C001AA (photo grey) PFI-3100PGY	tusze	430.87 zł
Canon - tusz CF6432C001AA (chroma optimizer) PFI-3100CO	tusze	430.87 zł
Canon - tusz 5276C001AA (matte black) PFI-2300MBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6433C001AA (photo black) PFI-3300PBK	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6434C001AA (cyan) PFI-3300C	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6435C001AA (magenta) PFI-3300M	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6436C001AA (yellow) PFI-3300Y	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6437C001AA (grey) PFI-3300GY	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6438C001AA (red) PFI-3300R	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6439C001AA (blue) PFI-3300B	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6440C001AA (photo cyan) PFI-3300PC	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6441C001AA (photo magenta) PFI-3300PM	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6442C001AA (photo grey) PFI-3300PGY	tusze	829.77 zł
Canon - tusz CF6443C001AA (chroma optimizer) PFI-3300CO	tusze	829.77 zł
Canon - tusz 5287C001AA (matte black) PFI-2700MBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6444C001AA (photo black) PFI-3700PBK	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6445C001AA (cyan) PFI-3700C	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6446C001AA (magenta) PFI-3700M	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6447C001AA (yellow) PFI-3700Y	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6448C001AA (grey) PFI-3700GY	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6449C001AA (red) PFI-3700R	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6450C001AA (blue) PFI-3700B	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6451C001AA (photo cyan) PFI-3700PC	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6452C001AA (photo magenta) PFI-3700PM	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6453C001AA (photo grey) PFI-3700PGY	tusze	1 455.23 zł
Canon - tusz CF6454C001AA (chroma optimizer) PFI-3700CO	tusze	1 455.23 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

## AKCESORIA

Canon - jednostka rolki RU-63 (CF1152C007AA)	akcesoria	6 147.54 zł
Canon - nóż tnący CT-07 (CF1155C001AA)	akcesoria	515.06 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - uchwyt na rolkę RH2-66 (CF1153C010AA)	akcesoria	2 081.16 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon Bubblejet on Demand, 12 zintegrowanych kolorów (12 kanałów na głowicę drukującą x 1 głowica drukującą))
<b>format</b>	<b>60 cali</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>12</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>18432</b> (1536 dysz x 12 kolorów)
<b>wielkość kropli</b>	<b>4 pl</b>

precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 48 dB

## Parametry Druku

---

typ atramentu	pigmentowy (12 kolorów)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.35 stron/min (papier zwykły, tryb normalny, format A0)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.35 stron/min (papier zwykły, tryb normalny, format A0)

## Parametry Skanera

---

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

## Obsługa Nośników

---

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 152.4 mm max 1524 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 101.6 mm (papier płócienny: min. 200 mm)
szerokość rolki	do: 60 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier w rolce papier powlekany papier płócienny
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (JIS) B0 (JIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali 42 cale 44 cale 50 cali 54 cale 60 cali B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 6 cali 8 cali 12 cali 15 cali 16 cali 18 cali 20 cali 22 cale 30 cali 34 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki **PDF** (wer. 1.7)  
**JPEG** (wer. JFIF 1.02)

## Komunikacja

**ethernet - druk w sieci LAN** **tak**  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** **USB** (Port USB A: Funkcja druku bezpośredniego (Direct Print) plików JPEG/PDF z pamięci USB, Port USB B: wbudowany USB 2.0 Hi-Speed)  
**Ethernet** (10/100/1000 base-T)  
**Wireless** (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

## Wymiary i Waga

**szerokość opakowania** 2227 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)  
**głębokość opakowania** 915 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)  
**wysokość opakowania** 1025 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)  
**waga produktu (netto)** ok. 171 kg  
**waga w opakowaniu** ok. 222 kg  
**szerokość produktu** 1999 mm  
**głębokość produktu** 766 mm (984 mm - kosz otwarty)  
**wysokość produktu** 1168 mm

## Warunki Środowiskowe

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 10 %  
max 80 %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 15 °C  
max 30 °C

## Zasilanie

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (100-240V)  
**zużycie energii** max 85 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

**Windows** 32-bitowe systemy Microsoft Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitowe: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2  
**Mac OS** OS X 10.7.5 do 10.11

## Zawartość Opakowania

**hardware** Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF PRO-6000 60", zespół rolek, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB  
**software** Oprogramowanie można pobrać przez Internet.

## Inne

**panel sterowania** Panel wyświetlacza z bardziej przydatnymi informacjami, praktyczną lampką wewnętrzną LED i wskaźnikiem rozmiaru nośnika w rolce

## Gwarancja

**on site** 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta