

# Canon - imagePROGRAF TM-240 24" bez podstawy (CF6242C003AA)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**4 349.00 zł**



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz CF3489C001AA (black) PFI-030BK	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3490C001AA (cyan) PFI-030C	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3492C001AA (yellow) PFI-030Y	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF6265C001AA (magenta) PFI-031M	tusze	257.13 zł
Canon - tusz CF3488C001AA (matte black) PFI-030MBK	tusze	259.06 zł
Canon - wkład stacji czyszczącej (MC-31)	głowice	267.81 zł
Canon - głowica CF2352C001AA (cyan, magenta, yellow, black, matte black) PF-06	głowice	2 029.25 zł

## AKCESORIA

Canon - nóż tnący CT-08 (CF1155C002AA)	akcesoria	570.11 zł
Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
Canon - podstawa do plotera SD-24 (CF3085C004AB)	akcesoria	1 899.00 zł
Canon - skaner Lm24 (CF4276V940)	akcesoria	10 590.00 zł
Canon - uchwyt na rolkę, RH2-28 (CF1153C005AA)	akcesoria	779.51 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (Canon BubbleJet on Demand, 6 zintegrowanych kolorów (6 układów na głowicy drukującej x 1 głowica drukująca))
<b>format</b>	<b>A1</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>15360</b> (MBK: 5120 dysz; inne kolory: 2560 dysz)
<b>wielkość kropli</b>	min. <b>5 pl</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.1 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>39 dB</b>

## Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b> (MBK/BK/C/M/Y)
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do <b>1.18</b> stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>1.18</b> stron/min (format A1, papier zwykły, tryb standardowy)
<b>marginesy</b>	Górny: <b>20 mm</b> Dolny: <b>3 mm</b> (papier w rolce, 20 mm - arkusz) Lewy: <b>3 mm</b> Prawy: <b>3 mm</b>

## Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>technologia skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	do <b>0</b> dpi
<b>prędkość skanowania liniowego</b>	do <b>0</b> cm/s
<b>maks. format skanowania</b>	<b>0 mm</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>grubość nośnika</b>	min <b>0.07</b> mm max <b>0.8</b> mm
<b>odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>203.2</b> mm max <b>610</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>203.2</b> mm max <b>18000</b> mm
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>24</b> cali
<b>długość rolki</b>	do <b>50</b> m
<b>średnica rolki</b>	do <b>150</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier powlekany</b> <b>papier w rolce</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>B2</b> (JIS) <b>A1</b> (ISO) <b>10 cali</b> <b>14 cali</b> <b>17 cali</b> <b>24 cale</b> <b>B4</b> (JIS) <b>A3</b> (ISO) <b>A3+</b> (ISO) <b>A2</b> (ISO) <b>B3</b> (JIS) <b>8 cali</b> <b>12 cali</b> <b>15 cali</b> <b>16 cali</b> <b>18 cali</b> <b>20 cali</b> <b>22 cale</b>
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>HP-GL/2</b> <b>HP RTL</b> <b>JPEG</b> (w wersji JFIF 1.02) <b>CALS G4</b> (przesyłanie tylko przez FTP)
------------------------------------	---

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (Hi-Speed, typ: B) <b>Ethernet</b> (1000base-T) <b>Wireless</b> (IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b)

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>59</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,</b> <b>64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,</b> <b>Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2,</b> <b>2016, 2019, 2022</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13</b>

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Urządzenie wielkoformatowe Canon imagePROGRAF TM-240 24", 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB

## Inne

---

**panel sterowania** 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy

## Wymiary i Waga

---

**szerokość opakowania** 1152 mm  
**głębokość opakowania** 912 mm  
**wysokość opakowania** 679 mm  
**waga produktu (netto)** ok. 50.9 kg  
**waga w opakowaniu** ok. 71 kg  
**szerokość produktu** 978 mm  
**głębokość produktu** 748 mm  
**wysokość produktu** 443 mm

## Gwarancja

---

**on site** 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta