



Epson - L455

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T66414 (black) T6641 - ograniczenie ilościowe - max 5 szt. na klienta	tusze	17.99 zł
Epson - tusz C13T66424A (cyan) T6642	tusze	36.00 zł
Epson - tusz C13T66434A (magenta) T6643	tusze	36.00 zł
Epson - tusz C13T66444A (yellow) T6644	tusze	36.00 zł
Epson - zestaw tuszów C13T66464A (cyan, magenta, yellow, black) 664	tusze	130.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD SDHC micro SD (adapter nie jest załączony do produktu) micro SDHC (adapter nie jest załączony do produktu) micro SDXC (adapter nie jest załączony do produktu) mini SD (adapter nie jest załączony do produktu) mini SDHC (adapter nie jest załączony do produktu)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 37 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 9.2 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4.5 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 69 s/arkusz 10x15
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (Epson Connect)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 2.4 ms/wiersz
szybkość skanowania w kolorze	min 9.5 ms/wiersz
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
------------------------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 178 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
gramatura papieru fotograficznego	do 140 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny błyszczący koperty papier fotograficzny papier matowy papier o wysokiej gramaturze matowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm Legal koperty (C6, DL, Nr 10) 16:9

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.5 kg
szerokość produktu	482 mm
głębokość produktu	300 mm
wysokość produktu	145 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220V)
zużycie energii	max 13 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64)
---------	--

bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Wersja XP Professional x64

Mac OS Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy) oraz 2 dodatkowe butelki z czarnym atramentem, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna
software	Epson Scan

Inne

wyświetlacz LCD Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej: 3,7 cm

Gwarancja

gwarancja Epson 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie