



Epson - L550

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T66414 (black) T6641 - ograniczenie ilościowe - max 5 szt. na klienta	tusze	17.99 zł
Epson - tusz C13T66424A (cyan) T6642	tusze	36.00 zł
Epson - tusz C13T66434A (magenta) T6643	tusze	36.00 zł
Epson - tusz C13T66444A (yellow) T6644	tusze	36.00 zł
Epson - zestaw tuszów C13T66464A (cyan, magenta, yellow, black) 664	tusze	130.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
strony przechowywane w pamięci	do 180 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 15 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 20 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty (C6, DL, Nr 10) Letter 9 x 13 cm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 13 x 20 cm 20 x 25 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.2 kg
szerokość produktu	474 mm
głębokość produktu	377 mm
wysokość produktu	226 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-240V) (AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz)
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS	Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+

Zawartość Opakowania

- hardware** 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy) oraz 2 dodatkowe butelki z czarnym atramentem,
Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa,
Kabel zasilający,
Instrukcja montażu
- software** Sterowniki i programy pomocnicze (CD),
Oprogramowanie (CD),
Instrukcja obsługi (CD)
Epson Easy Photo Print,
Epson Event Manager,
Epson Scan,
EpsonNet Print

Inne

wyświetlacz LCD 2 wiersze tekstu monochromatyczny

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie